




ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Masters of atmosphere

Specifiche
tecniche


CAMINETTI A
BIOETANOLO

Il camino, dentro e intorno alla casa, è il luogo per eccellenza in cui ritrovare il relax. È dove cerchi la tranquillità del silenzio o il piacere dello stare insieme. Per dedicare un momento a te stesso o alle persone che ami.

Per questo, lo spazio in cui arde il fuoco di casa deve trasmettere una sensazione piacevole e accogliente. Un ambiente in cui il calore è naturale e l'atmosfera si percepisce in ogni dettaglio.


Element4 valorizza gli spazi interni ed esterni attraverso il fuoco. Sviluppiamo camini d'atmosfera che non si limitano a integrarsi in uno spazio, ma lo definiscono. Grazie a un'offerta versatile, possiamo rispondere a ogni gusto e desiderio personale. Con design ispiratori e soluzioni d'impatto che creano atmosfere magistrali.

Element4, masters of atmosphere.




Indice

Cupido 70	5
Sky SQ	7
Sky S R	9
Sky S F	11
Sky S T	13
Sky M F	15
Sky M T	17
Sky M R	19
Sky L F	21
Sky L T	23
Sky L R	25
Summum 140 F	27
Summum 140 C	29
Summum 140 3/S	31
Summum 140 T	33
Summum 140 R	35
Summum 140 4/S	37
Summum 70 F	39



Summum 70 C	41
Summum 70 3/S	43
DSE 70	45
Ovation	47
Ovation SW	49
Bio 50 i	51
Bio 140 i	53





Frontale

Cupido 70

Il Cupido 70 Bio è un compatto camino a bioetanolo che si presta, ad esempio, perfettamente a progetti di ristrutturazione. Grazie alle dimensioni di 70 cm, il camino si inserisce magnificamente in un camino esistente e conferisce a un elemento classico un aspetto immediatamente contemporaneo. Poiché il camino può essere utilizzato anche senza canna fumaria, si creano molte possibilità per le abitazioni esistenti.


CARBURANTE
Bio-Etanolo

POTENZA
2,0 - 3,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Frontale

CUPIDO 70



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Da incasso
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

Illuminazione LED del fondo	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Pannello posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Efficienza	100%
Capacità del serbatoio	3,5 l



Frontale

Sky SQ

La Sky Square Bio di Element4 è un elegante camino frontale con un design potente ed equilibrato. Grazie alla sua forma generosa, quasi quadrata, il fuoco ha tutto lo spazio e il camino diventa un vero e proprio punto focale nell'arredamento. Il design lineare si adatta magnificamente sia agli stili di arredamento moderni che senza tempo.


COMBUSTIBILE
Bio-Etanolo

POTENZA
5,0 - 7,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Frontale

Sky SQ F



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Da incasso
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

Illuminazione LED del fondo	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Pannello posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Efficienza	100%
Capacità del serbatoio	4,7 l



Penisola

Sky S R


Con lo Sky Small Roomdivider Bio, il fuoco diventa parte dell'architettura dello spazio. Il camino può separare due zone abitative, mentre il fuoco rimane visibile da entrambi i lati. Inoltre, le dimensioni compatte lo rendono adatto per interni in cui ogni centimetro conta.

CARBURANTE
Bio-Etanolo

POTENZA
5,0 - 7,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Divisorio



Specifiche tecniche

Tipo	Penisola, Da incasso
Combustibile	Bio-Etano

Opzioni

Illuminazione LED di base	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Efficienza	100%
Capacità del serbatoio	4,7 l



Frontale

Sky S F


La Sky Small Front Bio unisce il caratteristico design Sky con l'esperienza del bioetanolo. Grazie al doppio bruciatore si crea un'immagine di fuoco vivace e piena, mentre le dimensioni compatte si integrano facilmente in diversi interni. Un modo elegante per aggiungere un vero fuoco a uno spazio.

CARBURANTE
Bioetanolo

POTENZA
5,0 - 7,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Frontale



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Da incasso
Combustibile	Bio-Etano

Opzioni

Illuminazione LED del fondo	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Rendimento	100%
Capacità del serbatoio	4,7 l



Bifacciale

Sky S T


La Sky Small Tunnel Bio mostra il fuoco su due lati e porta maggiore spaziosità nell'interno. Il doppio bruciatore crea un'immagine del fuoco vivace che può essere vissuta da entrambi gli ambienti. Un caminetto compatto a tunnel con un sorprendente effetto spaziale.

CARBURANTE
Bio-Etanolo

POTENZA
5,0 - 7,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Trasparente



Specifiche tecniche

Tipo	Bifacciale, Da incasso
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

Illuminazione LED del fondo	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Efficienza	100%
Capacità del serbatoio	4,7 l



Frontale

Sky M F


La Sky Medium Front Bio dà più spazio al caratteristico fuoco Sky. Il doppio bruciatore a bioetanolo garantisce un gioco di fiamme potente e naturale dietro un'ampia vetrata. Il risultato è un elegante caminetto frontale che si integra senza sforzo in un arredamento moderno.

CARBURANTE
Bio-Etanolo

POTENZA
5,0 - 7,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Frontale



Bifacciale

Sky M T


La Sky Medium Tunnel Bio porta letteralmente il fuoco attraverso lo spazio. Grazie alla configurazione a vista, lo spettacolo delle fiamme è visibile su entrambi i lati e crea un collegamento aperto tra due zone abitative. Il doppio bruciatore accentua l'aspetto pieno e vivace del fuoco.

CARBURANTE
Bio-EtanoLo

POTENZA
5,0 - 7,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
A vista



Specifiche tecniche

Tipo	Bifacciale, Da incasso
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

Illuminazione LED del fondo	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Efficienza	100%
Capacità del serbatoio	4,7 l



Penisola

Sky M R


Lo Sky Medium Roomdivider Bio è realizzato per interni in cui gli spazi possono differire l'uno dall'altro, ma restano comunque collegati. Il fuoco è visibile da più direzioni e costituisce una transizione naturale tra diverse zone abitative. Il formato medio offre ampie possibilità di personalizzazione.

CARBURANTE
Bio-Etanolo

POTENZA
5,0 - 7,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Divisore di stanza



Specifiche tecniche

Tipo	Penisola, Da incasso
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

Illuminazione LED di base	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Efficienza	100%
Capacità del serbatoio	4,7 l



Frontale

Sky L F

La Sky Large Front Bio è realizzata per chi vuole davvero dare spazio al fuoco. L'ampio vetro e il doppio bruciatore creano un ampio e potente gioco di fiamme che attira immediatamente l'attenzione. Il design iconico di Sky assume in questo formato un aspetto impressionante.


CARBURANTE
Bio-Etanolo

POTENZA
5,0 - 7,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Frontale

SKY LARGE F



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Da incasso
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

Illuminazione LED di fondo	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Efficienza	100%
Capacità del serbatoio	4,7 l



Bifacciale

Sky L T

Con la Sky Large Tunnel Bio, il fuoco diventa un elemento di connessione tra due grandi spazi abitativi. La generosa disposizione a tunnel assicura che il gioco delle fiamme rimanga visibile in modo impressionante da entrambi i lati. Il doppio bruciatore conferisce inoltre al fuoco un carattere ricco e vivace.


CARBURANTE
Bio-Etanolo

POTENZA
5,0 - 7,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA SUL FUOCO
Trasparente

SKY L T



Specifiche tecniche

Tipo	Bifacciale, Da incasso
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

Illuminazione a LED	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Efficienza	100%
Capacità del serbatoio 4,7 l	



Penisola

Sky L R

La Sky Large Roomdivider Bio trasforma un camino in un elemento architettonico a tutti gli effetti. Grazie al formato generoso e alla visibilità del fuoco da più direzioni, si crea un impressionante divisorio per ambienti. Il fuoco non solo trova posto nello spazio, ma contribuisce anche a definire il quadro generale.

CARBURANTE
Bio-EtanoLo

POTENZA
5,0 - 7,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
**Divisorio per
ambienti**



Frontale

Summum 140 F

Il Summum 140 Front Bio combina un'immagine del fuoco generosa con la libertà del bioetanolo. L'ampio vetro frontale dà tutta l'attenzione alle fiamme, mentre l'illuminazione LED integrata aggiunge profondità e atmosfera extra. Una potente combinazione di fuoco, design e ambiente.


CARBURANTE
Bioetanolo

POTENZA
5,0 - 7,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Frontale

SUMMUM 140 F



Specifiche tecniche


Tipo	Frontale, Da incasso
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

Illuminazione a LED	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Rendimento	100%
Capacità del serbatoio	7,3 l



Angolare dx/sx

Summum 140 C

Il Summum 140 Corner Bio combina il formato generoso del Summum 140 con un lato extra visibile sul fuoco. Ciò crea un'immagine del fuoco più spaziosa che rimane visibile da diverse posizioni. L'illuminazione a LED accentua la profondità e conferisce al camino un aspetto suggestivo anche quando non è acceso.




COMBUSTIBILE
Bio-Etano

POTENZA
5,0 - 7,0 kW



COMANDO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Angolo

SUMMUM 140 CR



SUMMUM 140 CL



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Specifiche tecniche


Tipo	Angolare dx/sx, Da incasso
Combustibile	Bio-Etanolo

Opzioni

Illuminazione a LED	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Rendimento	100%
Capacità del serbatoio	7,3 l



Trifacciale

Summum 140 3/S

Con il Summum 140 3-zijdig Bio vivi il fuoco da tre lati. Il camino ampio assume così un carattere quasi panoramico, mentre l'illuminazione a LED aggiunge una dimensione extra all'immagine del fuoco. Un camino che non solo porta atmosfera, ma aggiunge anche qualcosa di architettonico.


CARBURANTE
Bio-Etanolo

POTENZA
5,0 - 7,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Tre lati

SUMMUM 140 3S



Specifiche tecniche

Tipo	Trifacciale, Da incasso
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

Illuminazione a LED	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Efficienza	100%
Capacità del serbatoio	7,3 l



Bifacciale

Summum 140 T

Il Summum 140 Tunnel Bio unisce due lati di un interno con un'unica impressionante immagine del fuoco. Grazie alla configurazione a tunnel, puoi goderti il fuoco da entrambe le stanze, mentre l'illuminazione a LED crea ulteriore atmosfera e profondità. Una combinazione elegante di apertura e calore.


CARBURANTE
Bio-Etano

POTENZA
5,0 - 7,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Attraverso

SUMMUM 140T



Specifiche tecniche

Tipo	Bifacciale, Da incasso
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

Illuminazione LED di base	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Retro	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Rendimento	100%
Capacità del serbatoio	7,3 l



Penisola

Summum 140 R

Il Summum 140 Roomdivider Bio offre una struttura aperta senza chiudere lo spazio. L'ampia immagine del fuoco rimane visibile da entrambi i lati, creando così un collegamento naturale tra diverse zone abitative. La combinazione di fuoco e illuminazione a LED conferisce un aspetto particolarmente ricco.


CARBURANTE
Bio-Etano

POTENZA
5,0 - 7,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Divisore di stanza

SUMMUM 140 RD



Specifiche tecniche

Tipo	Penisola, Da incasso
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

Illuminazione LED di base	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Efficienza	100%
Capacità del serbatoio	7,3 l



Quadrifacciale

Summum 140 4/S

Il Summum 140 4-zijdig Bio trasforma il fuoco in un elemento indipendente dell'interno. Grazie ai quattro lati in vetro, il gioco di fiamme è visibile tutto intorno e si crea un'esperienza di fuoco particolarmente spaziale. L'illuminazione a LED conferisce all'insieme ancora più profondità e atmosfera.


CARBURANTE
Bio-Etanolo

POTENZA
5,0 - 7,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Quattro lati

SUMMUM 140 4S



Specifiche tecniche

Tipo	Quadrifacciale, Da incasso
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

Illuminazione a LED	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Rendimento	100%
Capacità del serbatoio	7,3 l



Frontale

Summum 70 F


Il Summum 70 Front bio porta davvero fuoco in un formato compatto ed elegante. Il vetro elegante dà tutta l'attenzione alle fiamme vivaci e offre una visione chiara del fuoco. Grazie al bio-etanolo, puoi goderti l'atmosfera di un camino senza collegamento al gas o, se lo desideri, con un canale di fumo.

CARBURANTE
Bio-Etanolo

POTENZA
2,0 - 3,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA FUOCO
Frontale

[illegible]

Tipo	Frontale, Da incasso
Combustibile	Bio-EtanoLo

Telecomando	Standard
Efficienza	100%
Capacità del serbatoio	3,5 l



Angolare dx/sx

Summum 70 C





Questo splendido modello ti offre una vista sul fuoco atmosferico a bioetanolo da due direzioni. La disposizione ad angolo crea un effetto spaziale, mentre le dimensioni compatte offrono molta libertà nella progettazione degli interni. Il vero fuoco diventa così parte integrante dello spazio, senza la necessità di un collegamento al gas.

CARBURANTE
Bio-Etanolo

POTENZA
2,0 - 3,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Angolo



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Specifiche tecniche

Tipo	Angolare dx/sx, Da incasso
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

Illuminazione a LED del fondo	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Efficienza	100%
Capacità del serbatoio	3,5 l



Trifacciale

Summum 70 3/S

Con il Summum 70 3-lati Bio, il fuoco prende vita da tre lati. I lati in vetro aggiuntivi conferiscono al modello compatto un aspetto aperto e spazioso e assicurano che le fiamme rimangano visibili da diverse posizioni. Il bioetanolo consente inoltre di aggiungere fuoco vero senza collegamento del gas o camino.

CARBURANTE

Bioetanolo

POTENZA

2,0 - 3,0 kW


CONTROLLO

Telecomando

VISTA DEL FUOCO

Tre lati

Summum 70 3S



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Specifiche tecniche

Tipo	Trifacciale, Da incasso
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

Illuminazione a LED alla base	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Pannello posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Efficienza	100%
Capacità del serbatoio	3,5 l



Frontale

DSE 70

Il bioetanolo DSE 70 unisce il calore e l'atmosfera del fuoco reale con il design elegante di un moderno inserto per caminetto. Grazie alle sue dimensioni compatte, questo caminetto è ideale per la ristrutturazione e l'aggiornamento di situazioni di caminetto esistenti, senza la necessità di un collegamento al gas.

L'immagine della fiamma vivace, la finitura di alta qualità e la facilità d'uso rendono il DSE 70 una soluzione elegante per chi desidera trasformare un caminetto esistente. In questo modo, il tuo interno acquisisce un carattere contemporaneo con il fuoco reale.

CARBURANTE

Bioetanolo

POTENZA

2,0 - 3,5 kW

CONTROLLO

Telecomando

APPLICAZIONE

**Caminetto
frontale**

DSE 70



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Inserto
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

illuminazione LED di base	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Rendimento	100%
Capacità del serbatoio	3,5 l



Frontale

Ovation

La Ovation Bio è un camino a bioetanolo indipendente con un carattere spiccato e scultoreo. La struttura della Ovation è in acciaio pesante, che conferisce al camino un aspetto super bello. Il design rotondo conferisce al camino un aspetto elegante da ogni angolazione, mentre il singolo bruciatore crea un'immagine di fuoco atmosferica e naturale. Grazie alle dimensioni compatte, la Ovation si adatta facilmente a diversi interni.


CARBURANTE
Bio-Etanolo

POTENZA
2,8 - 3,8 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Frontale

OVATION



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Caminetto indipendente
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

Illuminazione LED di base	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Pannello posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Rendimento	100%
Capacità del serbatoio	6,3 l



Frontale

Ovation SW

L'Ovation SW (Side Window) Bio offre al concetto di Ovation indipendente una vista extra sul fuoco. La finestra laterale offre una visione più ampia delle fiamme e rafforza il carattere aperto del camino. Una combinazione elegante di design compatto e un'esperienza di fuoco sorprendentemente ampia.


CARBURANTE
Bio-Etano

POTENZA
2,8 - 3,8 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Tre lati

OVATION SW



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Trifacciale, Caminetto indipendente
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

Illuminazione LED del fondo	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Efficienza	100%
Capacità del serbatoio	6,3 l



Frontale

Bio 50 i

Il Bio 50i è un inserto compatto che consente di dotare facilmente le strutture esistenti o nuove di un vero fuoco a bioetanolo. Il doppio bruciatore crea un'immagine di fuoco piena e vivace, mentre le dimensioni compatte offrono molta libertà nell'applicazione. Un modo intelligente per dare una nuova funzione a un camino esistente.


CARBURANTE
Bio-Etanolo

POTENZA
5,0 - 7,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Frontale

BIO 501



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Inserto
Combustibile	Bio-Etanolo

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Efficienza	100%
Capacità del serbatoio	4,7 l



Frontale

Bio 140 i

Il Bio 140 i porta un generoso fuoco a bioetanolo in un interno esistente o nuovo. L'ampio bruciatore assicura una visione del fuoco impressionante, mentre l'inserito elegante si integra facilmente in una struttura esistente. Con una potenza da 5 a 7 kW, combina atmosfera con un'esperienza di calore potente.


CARBURANTE
Bio-Etanolo

POTENZA
5,0 - 7,0 kW

CONTROLLO
Telecomando

VISTA DEL FUOCO
Frontale

BIO 140i



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Inserto
Combustibile	Bio-EtanoLo

Opzioni

Illuminazione LED	Standard
-------------------	----------

Specifiche tecniche

Telecomando	Standard
Efficienza	100%
Capacità del serbatoio	7,3 l



Fire.

Designed to *inspire*.
Engineered to *ignite*.
Refined to *impress*.

ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES