


ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES



Masters of atmosphere

Specifiche
tecniche


CAMINETTI
A GAS

Il camino, dentro e intorno alla casa, è il luogo per eccellenza in cui ritrovare il relax. È dove cerchi la tranquillità del silenzio o il piacere dello stare insieme. Per dedicare un momento a te stesso o alle persone che ami.

Per questo, lo spazio in cui arde il fuoco di casa deve trasmettere una sensazione piacevole e accogliente. Un ambiente in cui il calore è naturale e l'atmosfera si percepisce in ogni dettaglio.


Element4 valorizza gli spazi interni ed esterni attraverso il fuoco. Sviluppiamo camini d'atmosfera che non si limitano a integrarsi in uno spazio, ma lo definiscono. Grazie a un'offerta versatile, possiamo rispondere a ogni gusto e desiderio personale. Con design ispiratori e soluzioni d'impatto che creano atmosfere magistrali.

Element4, masters of atmosphere.




Indice

Cupido 50	5
Cupido 70	7
Sky M R	9
Sky L F	11
Sky L R	13
Sky L T	15
Sky M F	17
Sky M T	19
Sky S F	21
Sky S R	23
Sky S T	25
Sky SQ	27
Summum 70 F	29
Summum 70 C	31
Summum 70 3/S	33
Summum 100 F	35
Summum 100 C	37
Summum 100 3/S	39



Summum 140 F	41
Summum 140 C	43
Summum 140 3/S	45
Summum 140 T	47
Summum 140 R	49
Summum 140 4/S	51
Summum 190 F	53
Summum 190 C	55
Summum 190 3/S	57
Modore 240	59
Tenore 240	61
Wanders Architect Series	63
DSE 70	65
Ovation	67
Ovation SW	69





Frontale

Cupido 50

Il Cupido 50 dimostra che un camino compatto può essere grande in atmosfera. Grazie alle sue dimensioni relativamente ridotte e alla profondità di incasso minima, questo camino a gas si adatta facilmente a diversi interni. Il Real Flame Burner, insieme ai ceppi di legno realistici, crea un'immagine di fuoco sorprendentemente realistica.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA


2,3 - 7,0 kW

CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Frontale



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	2,3 - 7,0 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,6 - 7,8 kW
Propano G31 (min-max)	2,6 - 7,9 kW
Rendimento	88%
Classe di efficienza energetica	B

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento alla domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Pannello posteriore	Acciaio o vetro nero



Frontale

Cupido 70

Il Cupido 70 combina un formato compatto con una visione del fuoco generosa. Il camino è progettato per gestire in modo efficiente lo spazio disponibile, mentre il Real Flame Burner S assicura un gioco di fiamme vivace e realistico. Pertanto, il Cupido 70 è una scelta versatile per spazi abitativi moderni.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

2,3 - 7,0 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Frontale

CUPIDO 70



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gas naturale G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propano G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendimento	88%
Classe di efficienza energetica	B

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione a LED del fondo	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento a domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Penisola

Sky M R

Lo Sky Medium Roomdivider unisce spazio e atmosfera.

Con le sue dimensioni generose e il caratteristico carattere aperto, crea una potente connessione tra diversi spazi abitativi. Un design versatile in cui fuoco, architettura e interni si fondono perfettamente.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA


4,3 - 14,1 kW

CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

APPLICAZIONE

Divisore di stanza



Specifiche tecniche

Tipo	Penisola, Da incasso, Caminetto da esterno
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore NEXT	2,9 - 7,9 kW
Bruciatore Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gas naturale G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propano G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione a LED	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Connessione a domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Potenza bruciatore Next

Gas naturale G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propano G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A



Frontale

Sky L F

La Sky Large Front è un'icona all'interno della collezione Element4. Un camino che abbiamo ideato e progettato noi stessi partendo da un'unica chiara ambizione: vivere il fuoco in modo più intenso e portare il design sempre avanti. Con le sue dimensioni generose e l'immagine della fiamma potente, la Sky L F rende il fuoco un punto centrale naturale nell'interior design. Disponibile a gas o bioetanolo, per un'atmosfera che non solo impressiona oggi, ma che rimane per anni.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

4,3 - 14,1 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DELLA FIAMMA

Frontale

SKY LARGE F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Da incasso, Caminetto da esterno
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore NEXT	2,9 - 7,9 kW
Bruciatore Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Potenza bruciatore Real Flame

Gas naturale G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gas naturale G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propano G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione a LED del fondo	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento alla domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Potenza bruciatore Next

Gas naturale G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propano G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A



Penisola

Sky L R

La Sky L R è fuoco come dichiarazione spaziale. Questo iconico modello di divisorio è progettato per collegare non solo una parete, ma un intero spazio con il fuoco. Il generoso caminetto porta atmosfera su tre lati e allo stesso tempo costituisce un potente elemento architettonico. Come ogni Sky, è disponibile a gas o bioetanolo.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA


4,3 - 14,1 kW

CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Divisorio



Specifiche tecniche

Tipo	Penisola, Da incasso, Caminetto da esterno
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore NEXT	2,9 - 7,9 kW
Bruciatore Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Potenza bruciatore Real Flame

Gas naturale G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gas naturale G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propano G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione a LED sul fondo	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Connessione a domotica	Opzionale
Ventola di potenza	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Potenza bruciatore Next

Gas naturale G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propano G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A



Bifacciale

Sky L T

Con la Sky Large Tunnel, il fuoco assume un ruolo da protagonista. Questo generoso camino a tunnel è progettato per godere del fuoco da più lati dello spazio. Il risultato è un camino che unisce architettura, interni e fuoco in modo naturale. Disponibile a gas o bioetanolo e progettato per impressionare per anni.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA


4,3 - 14,1 kW

CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Attraverso



Specifiche tecniche

Tipo	Bifacciale, Da incasso, Caminetto da esterno
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore NEXT	2,9 - 7,9 kW
Bruciatore Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Potenza bruciatore Real Flame

Gas naturale G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gas naturale G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propano G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione LED del pavimento	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Connessione alla domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Potenza bruciatore Next

Gas naturale G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propano G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A



Frontale

Sky M F

Lo Sky Medium Front dimostra che un design iconico non deve essere grande per fare una grande impressione. Con il suo design Sky riconoscibile e l'intensa esperienza del fuoco, questo camino porta carattere in diversi interni. Una combinazione attentamente progettata di fuoco, forma e semplicità, nata dalla convinzione che un camino possa essere più di solo calore. Disponibile a gas o bioetanolo.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA


4,3 - 14,1 kW

CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Frontale



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Da incasso, Caminetto da esterno
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore NEXT	2,9 - 7,9 kW
Bruciatore Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Potenza bruciatore Real Flame

Gas naturale G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gas naturale G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propano G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione LED del fondo	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Connessione a domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Potenza bruciatore Next

Gas naturale G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propano G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A



Bifacciale

Sky M T

Il Sky Medium Tunnel mostra quanto potente possa essere il fuoco quando si guarda oltre un solo lato visibile. Questo camino a tunnel combina il design iconico di Sky con un'esperienza di fuoco spaziale visibile da diverse angolazioni. Di conseguenza, si crea un camino che non solo aggiunge atmosfera, ma diventa parte dell'architettura. Disponibile a gas o bioetanolo.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

4,3 - 14,1 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Trasparente

SKY M T



Specifiche tecniche

Tipo	Bifacciale, Da incasso, Caminetto da esterno
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore NEXT	2,9 - 7,9 kW
Bruciatore Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Potenza bruciatore Real flame

Gas naturale G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gas naturale G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propano G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo via app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione a LED	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Connessione a domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Potenza bruciatore Next

Gas naturale G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gas naturale G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propano G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A



Frontale

Sky S F

La Sky Small Front porta il design iconico di Element4 in un formato accessibile. Il profilo riconoscibile, l'intensa esperienza del fuoco e la forte presenza si uniscono in un camino che si adatta facilmente a diversi stili di interni. Progettato con la stessa eccentricità dei modelli Sky più grandi, ma con un formato che offre nuove possibilità. Disponibile a gas o bioetanolo.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

4,3 - 14,1 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Frontale

SKY S F



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Da incasso, Caminetto da esterno
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore NEXT	2,9 - 7,9 kW
Bruciatore Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Potenza bruciatore Real Flame

Gas naturale G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gas naturale G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propano G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione a LED del fondo	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento alla domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Potenza bruciatore Next

Gas naturale G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propano G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A



Penisola

Sky S R

Con lo Sky S R, un divisorio diventa una parte d'atmosfera dell'interno. Il fuoco crea il collegamento tra due spazi e offre a entrambi i lati una vista unica sulle fiamme. Così si crea un insieme aperto e spazioso, come si può vedere nelle immagini, senza perdere il calore e l'intimità di un camino. Disponibile a gas o bioetanolo.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA


4,3 - 14,1 kW

CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Divisorio



Specifiche tecniche

Tipo	Penisola, Da incasso, Caminetto da esterno
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore NEXT	2,9 - 7,9 kW
Bruciatore Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Potenza bruciatore Real Flame

Gas naturale G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gas naturale G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propano G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendimento	89%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione a LED del pavimento	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Connessione a domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Potenza bruciatore Next

Gas naturale G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propano G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendimento	89%
Classe di efficienza energetica	A



Bifacciale

Sky S T

Lo Sky Small Tunnel combina il design iconico di Sky con un'esperienza di fuoco sorprendentemente spaziale. Grazie alla configurazione a tunnel, il fuoco rimane visibile da diverse angolazioni e il camino acquisisce un carattere aperto, quasi architettonico. Un modo potente per far fluire l'atmosfera attraverso uno spazio, senza compromettere il design. Disponibile a gas o bioetanolo.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

4,3 - 14,1 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Trasparente

SKY S T



Specifiche tecniche

Tipo	Bifacciale, Da incasso, Caminetto da esterno
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore NEXT	2,9 - 7,9 kW
Bruciatore Real Flame	4,3 - 14,1 kW

Potenza Bruciatore Real Flame

Gas naturale G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Gas naturale G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propano G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche


Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione LED del fondo	Opzionale
Vetro anti-riflesso	Opzionale
Collegamento a domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Potenza Bruciatore Next

Gas naturale G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propano G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A



Frontale

Sky SQ

La Sky Square è un'interpretazione decisa del concetto iconico di Sky. Con la sua forma quadrata, questo caminetto offre una svolta contemporanea all'esperienza di fuoco riconoscibile di Element4. Il design è potente e puro, dando al fuoco tutto lo spazio per svolgere il ruolo principale. Disponibile a gas o bioetanolo.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

4,3 - 13,0 kW




CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Frontale

Sky SQ F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore NEXT	2,9 - 7,9 kW
Bruciatore Real Flame	4,3 - 13,0 kW

Potenza Bruciatore Real Flame

Gas naturale G25 (min-max)	4,3 - 13,0 kW
Gas naturale G20 (min-max)	4,6 - 13,7 kW
Propano G31 (min-max)	4,1 - 12,5 kW
Rendimento	89%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche


Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione LED del fondo	Opzionale
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento alla domotica	Opzionale
Ventilatore	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Potenza Bruciatore Next

Gas naturale G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propano G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendimento	89%
Classe di efficienza energetica	A



Frontale

Summum 70 F

Il Summum 70 Front offre un'immagine del fuoco impressionante in un formato compatto. Grazie alla parte anteriore elegante, questo camino frontale si integra perfettamente in una parete, un mobile o una parete multimediale. L'immagine del fuoco realistica con ceppi di legno realistici e letto di brace a LED offre calore e atmosfera, anche quando il caminetto è acceso a bassa potenza.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

2,3 - 7,0 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Frontale

SUMMUM 70 F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	2,3 - 7,0 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,6 - 7,8 kW
Propano G31 (min-max)	2,6 - 7,9 kW
Rendimento	88%
Classe di efficienza energetica	B

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione a LED del fondo	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento a domotica	Opzionale
Ventilatore	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Angolare dx/sx

Summum 70 C

Con il Summum 70 Corner, il fuoco ottiene letteralmente una dimensione extra. La configurazione ad angolo assicura che le fiamme siano visibili non solo frontalmente, ma anche lateralmente. In questo modo si crea un'immagine del fuoco più spaziale, mentre il camino, grazie alle sue dimensioni compatte, può essere facilmente applicato in diversi interni.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA


2,3 - 7,0 kW

CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Angolo



Specifiche tecniche

Tipo	Angolare dx/sx, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	2,3 - 7,0 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,6 - 7,8 kW
Propano G31 (min-max)	2,6 - 7,9 kW
Efficienza	88%
Classe di efficienza energetica	B

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione a LED del fondo	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Connessione a domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Trifacciale

Summum 70 3/S

Il Summum 70 3 lati ti offre una vista sul fuoco da tre lati. Ciò conferisce all'immagine delle fiamme un aspetto spaziale e vivace, mentre le dimensioni compatte lo rendono adatto a spazi abitativi piccoli o medi. Una combinazione potente di design elegante, fuoco realistico e massima visibilità.

COMBUSTIBILE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

2,3 - 7,0 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA FUOCO

Tre lati

Summum 70 3S



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Specifiche tecniche

Tipo	Trifacciale, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	2,3 - 7,0 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,6 - 7,8 kW
Propano G31 (min-max)	2,6 - 7,9 kW
Rendimento	88%
Classe di efficienza energetica	B

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione LED del fondo	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento a domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Frontale

Summum 100 F

Il Summum 100 Front combina una generosa visione del fuoco con un formato che si adatta a molti spazi abitativi. L'ampia lastra di vetro dà tutta l'attenzione al fuoco e permette al camino di integrarsi perfettamente in una parete o in un arredamento su misura. Una scelta elegante per chi vuole mettere al centro calore e atmosfera senza optare per un modello extra large.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA


2,6 - 10,6 kW

CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Frontale



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	2,6 - 10,6 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,8 - 11,4 kW
Propano G31 (min-max)	2,8 - 11,2 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione LED del fondo	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento alla domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Pannello posteriore	Acciaio o vetro nero



Angolare dx/sx

Summum 100 C

Il Summum 100 Corner mostra il fuoco da due direzioni e aggiunge spaziosità all'interno. Il lato in vetro ampio combina una visione del fuoco generosa con l'eleganza di un caminetto angolare. Ideale quando si desidera utilizzare il caminetto non solo come fonte di calore, ma anche come collegamento tra diverse parti dello spazio.

COMBUSTIBILE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

2,6 - 10,6 kW





CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Angolo

SUMMUM 100 CR



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Specifiche tecniche

Tipo	Angolare dx/sx, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	2,6 - 10,6 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,8 - 11,4 kW
Propano G31 (min-max)	2,8 - 11,2 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione a LED	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento a domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Trifacciale

Summum 100 3/S

Il Summum 100 3 lati porta il fuoco ancora più decisamente nello spazio. Grazie al vetro su tre lati, si crea un'immagine del fuoco ampia e spaziosa visibile da diverse angolazioni. Il formato offre un bel equilibrio tra un gioco di fiamme generoso e un'installazione relativamente compatta.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

2,6 - 10,6 kW



CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Tre lati

SUMMUM 100 3S



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Specifiche tecniche

Tipo	Trifacciale, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	2,6 - 10,6 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,8 - 11,4 kW
Propano G31 (min-max)	2,8 - 11,2 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione a LED	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento a domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Frontale

Summum 140 F

Il Summum 140 Front è realizzato per chi ama un'immagine del fuoco ampia e impressionante. La lunga vetrata offre alle fiamme tutto lo spazio e rende il caminetto un elemento fortemente orizzontale nell'interior design. Grazie all'immagine del fuoco realistica, ai ceppi di legno realistici e al letto di fuoco a LED, sembra di guardare un vero fuoco di legna.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

3,5 - 17,6 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Frontale

SUMMUM 140 F



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Da incasso, Caminetto da esterno
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propano G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Efficienza	90%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo via app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione di fondo a LED	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento alla domotica	Opzionale
Ventola di potenza	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Pannello posteriore	Acciaio o vetro nero



Angolare dx/sx

Summum 140 C

Il Summum 140 Corner combina l'ampia larghezza del Summum 140 con l'effetto spaziale di un camino angolare. Il fuoco è visibile da due direzioni, il che conferisce al camino maggiore profondità e lo rende una parte più integrata dello spazio abitativo. Una soluzione elegante per chi desidera combinare una grande immagine del fuoco con una disposizione aperta e dinamica.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

3,5 - 17,6 kW




CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**



VISTA DEL FUOCO

Angolo

SUMMUM 140 CR



SUMMUM 140 CL



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Specifiche tecniche

Tipo	Angolare dx/sx, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propano G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Efficienza	90%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione a LED	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento alla domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Trifacciale

Summum 140 3/S

Con il Summum 140 3 lati porti a casa un'immagine del fuoco ampia e tridimensionale. I tre lati di vetro assicurano che le fiamme rimangano visibili da diversi punti della stanza. In combinazione con la misura ampia e l'immagine del fuoco realistica, si crea un camino che porta atmosfera e diventa parte architettonica dell'interno.

COMBUSTIBILE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

3,5 -17,6 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Tre lati

SUMMUM 140 3S



Specifiche tecniche

Tipo	Trifacciale, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propano G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Efficienza	90%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione LED del fondo	
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento alla domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Bifacciale

Summum 140 T

Il Summum 140 Tunnel mostra lo stesso fuoco su entrambi i lati ed è progettato per collegare gli spazi. La configurazione a vista crea su entrambi i lati una visione suggestiva delle fiamme. Pertanto, questo camino non è solo una fonte di calore, ma anche un potente elemento architettonico nella casa.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

3,5 - 17,6 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

A vista

SUMMUM 140T



Specifiche tecniche

Tipo	Bifacciale, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame	0,0 kW
-----------------------	--------

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propano G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Rendimento	90%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione a LED del fondo	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento a domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Penisola

Summum 140 R

Il Summum 140 Roomdivider trasforma il fuoco in una separazione elegante tra due spazi abitativi. Grazie alle ampie vetrate, il fuoco rimane visibile da più direzioni creando una combinazione unica di apertura e intimità. Una scelta decisa per interni moderni in cui il camino può essere parte dell'architettura.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

3,5 - 17,6 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Roomdivider

SUMMUM 140 RD



Specifiche tecniche

Tipo	Penisola, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propano G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Efficienza	90%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione a LED	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento a domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Quadrifacciale

Summum 140 4/S

Il Summum 140 4 lati dà al fuoco intorno a tutti e quattro i lati lo spazio. Ciò crea un'immagine di fuoco a 360° particolarmente suggestiva in cui il camino è visibile da quasi ogni angolo della stanza. Il risultato è un elemento di fuoco indipendente che non solo aggiunge calore e atmosfera, ma può definire l'intero spazio.

COMBUSTIBILE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

3,5 - 17,6 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Quattro lati

SUMMUM 140 4S



Specifiche tecniche

Tipo	Quadrifacciale, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propano G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Rendimento	90%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione LED del fondo	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento alla domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Frontale

Summum 190 F

Il Summum 190 Front è la scelta definitiva per chi vuole fare le cose in grande con il fuoco. Con la sua larghezza generosa, il gioco delle fiamme ha tutto lo spazio per espandersi su tutto il focolare. Il risultato è un'impressionante immagine di fuoco orizzontale che si adatta perfettamente a interni ampi e moderni.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

2,6 - 17,4 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Frontale

SUMMUM 190 F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	2,6 - 17,4 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propano G31 (min-max)	5,1 - 16,2 kW
Efficienza	90%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione LED di base	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento a domotica	Opzionale
Ventola di potenza	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Angolare dx/sx

Summum 190 C

Il Summum 190 Corner combina la lunghezza impressionante di un grande camino con la spaziosità di una configurazione ad angolo. Il fuoco non è visibile solo frontalmente, ma può essere vissuto anche dal lato. Questo crea un'immagine del fuoco dinamica che si adatta perfettamente a grandi spazi abitativi aperti.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

2,6 - 17,4 kW




CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Angolo

SUMMUM 190 CR



Specifiche tecniche

Tipo	Angolare dx/sx, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	2,6 - 17,4 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propano G31 (min-max)	5,1 - 16,2 kW
Efficienza	90%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo via app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione a LED del fondo	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento a domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Trifacciale

Summum 190 3/S

Il Summum 190 3-zijdig è un impressionante camino per chi vuole godersi il fuoco da più posizioni. La larghezza generosa è combinata con tre lati in vetro, il che rende il fuoco profondo e spazioso. Le grandi dimensioni rendono questa versione particolarmente adatta per ampi soggiorni e concetti abitativi aperti.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

2,6 - 17,4 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Tre lati

SUMMUM 190 3S



Specifiche tecniche

Tipo	Trifacciale, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	2,6 - 17,4 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propano G31 (min-max)	5,1 - 16,2 kW
Efficienza	90%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione LED di fondo	Standard
Vetro antiriflesso	Opzionale
Collegamento alla domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Frontale

Modore 240

Con un'impressionante larghezza di 240 centimetri, il Modore 240 è fatto per essere visto. I tre bruciatori creano un'immagine di fuoco ampia e intensa che enfatizza l'intera lunghezza del camino. Disattivando separatamente il bruciatore sinistro e destro, puoi regolare l'immagine del fuoco e il calore a tuo piacimento

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

4,1 - 18,2 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Frontale

MODORE 240



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Multi bruciatore

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	4,1 - 18,2 kW
Gas naturale G20 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Propano G31 (min-max)	5,2 - 18,4 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Collegamento a domotica	Opzionale
Ventola di potenza	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Bifacciale

Tenore 240

Il Tenore 240 è un impressionante caminetto a tunnel extra largo di ben 240 cm. Grazie al design a doppio lato, si può godere dello stesso fuoco accogliente da due ambienti. Di serie, il caminetto è dotato di un set di legna realistico; per un aspetto più moderno e lineare, è possibile scegliere opzionalmente pietre bianche.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

4,1 - 18,2 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Doppio lato

TENORE 240



Specifiche tecniche

Tipo	Bifacciale, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Multi-bruciatore

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	4,1 - 18,2 kW
Gas naturale G20 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Propano G31 (min-max)	5,2 - 18,4 kW
Efficienza	89%
Classe di efficienza energetica	A

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Collegamento a domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Quadrifacciale

Wanders Architect Series

La Architect Series di Element4, progettata in collaborazione con Marcel Wanders, è molto più di un camino a gas. Il design a quattro lati porta il fuoco al centro dello spazio e lo integra perfettamente nell'architettura. Con il suo sottile telaio in metallo, la particolare finitura in vetro e l'unico effetto di fiamma, questo camino è un oggetto di design distintivo. Un perfetto equilibrio tra innovazione, artigianato e la magia del fuoco.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

2,7 - 10,5 kW

CONTROLLO



**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Quattro lati

Architect Series

Alle maten in mm
All sizes in mm
Alle Größen in mm



Specifiche tecniche

Tipo	Quadrifacciale, Da incasso
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore di fiori	0,0 kW
---------------------	--------

Potenza


Gas naturale G25 (min-max)	2,7 - 10,5 kW
Gas naturale G20 (min-max)	2,7 - 10,9 kW
Propano G31 (min-max)	2,9 - 12,5 kW
Efficienza	83%
Classe di efficienza energetica	B

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Connessione a domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale



Frontale

DSE 70

Il DSE 70 combina l'atmosfera di un vero camino con l'aspetto elegante di un inserto moderno. Grazie alle sue dimensioni compatte, il camino è particolarmente adatto per la ristrutturazione e il rinnovamento di situazioni di camini esistenti.

Con la sua finitura di alta qualità, l'immagine della fiamma realistica e il controllo intelligente, il DSE 70 è progettato per chi apprezza l'atmosfera, il comfort e la facilità d'uso. Una soluzione moderna che dà nuova vita a un camino esistente.

COMBUSTIBILE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

1,8 - 4,9 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

APPLICAZIONE

Camino frontale

DSE 70



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Inserto
Combustibile	Gas

Opzioni

Illuminazione LED del fondo	Opzionale
Collegamento a domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Potenza

Gas naturale G25 (min - max)	1,8 - 4-9 kW
Gas naturale G20 (min - max)	1,8 - 4,9 kW
Propano G31 (min - max)	1,8 - 4,9 kW
Rendimento	89%
Classe di efficienza energetica	A



Frontale

Ovation

L'Ovation è un elegante caminetto a gas indipendente che combina calore e atmosfera in un design compatto e moderno. L'immagine del fuoco realistico del Real Flame Burner e i ceppi di legno realistici conferiscono l'aspetto di un vero fuoco a legna. Grazie al design indipendente, il caminetto trova naturalmente il suo posto nell'arredamento.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

1,7 - 6,6 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Frontale

OVATION



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Caminetto indipendente
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame	0,0 kW
-----------------------	--------

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	1,7 - 6,6 kW
Gas naturale G20 (min-max)	1,8 - 7,4 kW
Propano G31 (min-max)	1,6 - 6,8 kW
Efficienza	90%
Classe di efficienza energetica	B

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione a LED	Opzionale
Collegamento a domotica	Opzionale
Powerfan	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Frontale

Ovation SW

La finestra laterale Ovation aggiunge una dimensione extra al fuoco. Grazie alla finestra laterale, non guardi solo direttamente le fiamme, ma vivi anche il fuoco dal lato. La combinazione del design compatto e indipendente e la vista ampia sulle fiamme rende questo camino a gas particolarmente suggestivo.

CARBURANTE

**Gas naturale,
propano**

POTENZA

1,7 - 6,6 kW


CONTROLLO

**Telecomando, app
e voce**

VISTA DEL FUOCO

Tridimensionale

OVATION SW



Specifiche tecniche

Tipo	Frontale, Trifacciale, Caminetto indipendente
Combustibile	Gas

Bruciatore

Bruciatore Real Flame

Potenza

Gas naturale G25 (min-max)	1,7 - 6,6 kW
Gas naturale G20 (min-max)	1,8 - 7,4 kW
Propano G31 (min-max)	1,6 - 6,8 kW
Efficienza	90%
Classe di efficienza energetica	B

Specifiche tecniche

Controllo tramite app	Standard
Telecomando	Standard

Opzioni

Illuminazione a LED	Opzionale
Schermo di sicurezza	Opzionale
Parete posteriore	Acciaio o vetro nero



Fire.

Designed to *inspire*.
Engineered to *ignite*.
Refined to *impress*.

ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES