



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Masters of atmosphere

Spécifications
techniques


CHEMINÉES AU
BIOÉTHANOL

Au coin du feu, à l'intérieur comme autour de la maison, se trouve l'endroit par excellence où l'on aime se détendre. On y recherche le calme et la sérénité ou la convivialité des moments partagés. Pour prendre un peu de temps pour soi ou pour être ensemble.

C'est pourquoi l'espace où brûle le feu doit être agréable et accueillant. Un cadre où la chaleur semble aller de soi et où l'atmosphère s'exprime pleinement.


Element4 sublime les espaces intérieurs et extérieurs grâce au feu. Nous développons des cheminées d'ambiance qui ne se fondent pas simplement dans un espace, mais qui le définissent. Grâce à une gamme polyvalente, nous pouvons répondre à tous les goûts et à toutes les envies. Avec des designs inspirants et des solutions impressionnantes qui créent des atmosphères d'exception.

Element4, masters of atmosphere.




Sommaire

Sky SQ	5
Sky S R	7
Sky S F	9
Sky S T	11
Sky M F	13
Sky M T	15
Sky M R	17
Sky L F	19
Sky L T	21
Sky L R	23
Summum 140 F	25
Summum 140 C	27
Summum 140 3/S	29
Summum 140 T	31
Summum 140 R	33
Summum 140 4/S	35
Summum 70 F	37
Summum 70 C	39



Summum 70 3/S	41
Cupido 70	43
DSE 70	45
Ovation	47
Ovation SW	49
Bio 50 i	51
Bio 140 i	53





Foyer

Sky SQ

La Sky Square Bio d'Element4 est un foyer frontal élégant avec un design puissant et équilibré. Grâce à sa forme généreuse, presque carrée, le feu dispose de tout l'espace nécessaire et le foyer devient un véritable point de mire dans l'intérieur. Le design épuré s'intègre parfaitement dans des styles de vie modernes comme intemporels.


CARBURANT
Bio-éthanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE DU FEU
Front

Sky SQ F



Spécifications techniques

Type	Foyer, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED du sol	Optionnel
Verre anti-reflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	4,7 l



Cloison

Sky S R


Avec le Sky Small Roomdivider Bio, le feu devient partie intégrante de l'architecture de l'espace. La cheminée peut séparer deux zones de vie tout en gardant le feu visible des deux côtés. De plus, son format compact le rend adapté aux intérieurs où chaque centimètre compte.

CARBURANT
Bio-éthanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE SUR LE FEU
**Séparateur de
pièce**



Spécifications techniques

Type	Cloison, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED au sol	Optionnel
Verre antireflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	4,7 l



Foyer

Sky S F

Le Sky Small Front Bio combine le design caractéristique de Sky avec l'expérience du bioéthanol. Grâce au double brûleur, un feu vif et plein se crée, tandis que le format compact s'intègre facilement dans différents intérieurs. Une manière élégante d'ajouter du vrai feu à un espace.

CARBURANT
Bioéthanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE DU FEU
Front



Foyer traversant

Sky S T


Le Sky Small Tunnel Bio montre le feu des deux côtés, apportant ainsi une spatialité supplémentaire à l'intérieur. Le brûleur double crée une image de feu vivante qui peut être vécue depuis les deux pièces. Un foyer tunnel compact avec un effet spatial surprenant.

CARBURANT
Bio-Éthanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE DU FEU
À travers



Spécifications techniques

Type	Foyer traversant, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED au sol	Optionnel
Verre antireflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	4,7 l



Foyer

Sky M F


Le Sky Medium Front Bio donne plus d'espace au feu caractéristique Sky. Le double brûleur de bioéthanol assure un jeu de flammes puissant et naturel derrière une large vitre. Le résultat est une élégante cheminée frontale qui s'intègre facilement dans un intérieur moderne.

CARBURANT
Bio-éthanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE DU FEU
Frontale



Foyer traversant

Sky M T


Le Sky Medium Tunnel Bio amène littéralement le feu à travers l'espace. Grâce à l'installation traversante, le jeu de flammes est visible des deux côtés et crée une connexion ouverte entre deux zones de vie. Le brûleur double renforce l'apparence pleine et vivante du feu.

CARBURANT
Bio-éthanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE DU FEU
Traversante



Spécifications techniques

Type	Foyer traversant, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED du fond	Optionnel
Verre antireflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	4,7 l



Cloison

Sky M R

Le Sky Medium Roomdivider Bio est conçu pour les intérieurs où les espaces peuvent différer les uns des autres, tout en restant connectés. Le feu est visible de plusieurs directions et constitue une transition naturelle entre différentes zones de vie. Le format moyen offre de nombreuses possibilités de personnalisation.


CARBURANT
Bio-éthanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE SUR LE FEU
**Séparateur de
pièce**

SKY M RD



Spécifications techniques

Type	Cloison, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED de fond	Optionnel
Verre antireflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	4,7 l



Foyer

Sky L F

Le Sky Large Front Bio est conçu pour ceux qui veulent vraiment donner de l'espace au feu. La grande vitre et le double brûleur créent un jeu de flammes large et puissant qui attire immédiatement l'attention. Le design emblématique Sky prend une allure impressionnante dans ce format.


CARBURANT
Bio-éthanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE DU FEU
Frontal

SKY LARGE F



Spécifications techniques

Type	Foyer, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED de fond	Optionnel
Verre antireflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Fond	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	4,7 l



Foyer traversant

Sky L T

Avec le Sky Large Tunnel Bio, le feu devient un élément de connexion entre deux grands espaces de vie. La configuration généreuse du tunnel permet au jeu de flammes de rester impressionnant et visible des deux côtés. Le double brûleur donne également au feu un caractère riche et vivant.


CARBURANT
Bio-Ethanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE SUR LE FEU
Traversant

SKY L T



Spécifications techniques

Type	Foyer traversant, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED au sol	Optionnel
Verre anti-reflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir 4,7 l	



Cloison

Sky L R


Le Sky Large Roomdivider Bio transforme un foyer en un véritable élément architectural. Grâce à son format généreux et à la vue sur le feu depuis plusieurs directions, il devient une impressionnante séparation de pièce. Le feu trouve ainsi sa place dans l'espace et contribue à l'ensemble.

CARBURANT
Bio-éthanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE DU FEU
**Séparation de
pièce**



Spécifications techniques

Type	Cloison, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED du sol	Optionnel
Verre antireflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	4,7 l



Foyer

Summum 140 F

Le Summum 140 Front Bio combine un généreux spectacle de feu avec la liberté du bio-éthanol. La large vitre en verre met en valeur les flammes, tandis que l'éclairage LED intégré ajoute une profondeur et une ambiance supplémentaires. Une puissante combinaison de feu, de design et d'ambiance.


CARBURANT
Bio-Éthanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE DU FEU
Frontale

SUMMUM 140 F



Spécifications techniques


Type	Foyer, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED au sol	Standard
Verre antireflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	7,3 l



Foyer d'angle

Summum 140 C

Le Summum 140 Corner Bio combine le format généreux du Summum 140 avec une vue supplémentaire sur le feu. Cela crée une image du feu plus spacieuse qui reste visible depuis différentes positions. L'éclairage LED renforce la profondeur et donne à la cheminée une apparence chaleureuse même lorsqu'elle ne brûle pas.





CARBURANT
Bio-éthanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE DU FEU
Angle

SUMMUM 140 CR



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Spécifications techniques


Type	Foyer d'angle, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED au sol	Standard
Verre antireflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	7,3 l



Foyer à trois côtés

Summum 140 3/S

Avec le Summum 140 3-côtés Bio, vous vivez le feu de trois côtés. La large cheminée prend ainsi un caractère presque panoramique, tandis que l'éclairage LED ajoute une dimension supplémentaire à l'image du feu. Une cheminée qui non seulement apporte de l'ambiance, mais ajoute également quelque chose d'architectural.


CARBURANT
Bio-éthanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE DU FEU
Trois côtés

SUMMUM 140 3S



Spécifications techniques

Type	Foyer à trois côtés, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED du fond	Standard
Verre anti-reflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Mur arrière	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	7,3 l



Foyer traversant

Summum 140 T

Le Summum 140 Tunnel Bio réunit deux côtés d'un intérieur avec une seule image de feu impressionnante. Grâce à l'installation traversante, vous pouvez profiter du feu depuis les deux pièces, tandis que l'éclairage LED crée une ambiance et une profondeur supplémentaires. Une combinaison élégante d'ouverture et de chaleur.


CARBURANT
Bio-Éthanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE DU FEU
Traversante

SUMMUM 140T



Spécifications techniques

Type	Foyer traversant, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED au sol	Standard
Verre anti-reflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	7,3 l



Cloison

Summum 140 R

Le Summum 140 Roomdivider Bio donne une structure à un espace ouvert sans le fermer. La généreuse image de feu reste visible des deux côtés et forme ainsi une connexion naturelle entre différentes zones de vie. La combinaison du feu et de l'éclairage LED offre un aspect particulièrement riche.


CARBURANT
Bio-éthanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE DU FEU
**Séparateur de
pièce**

SUMMUM 140 RD



Spécifications techniques

Type	Cloison, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED au sol	Standard
Verre antireflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	7,3 l



Foyer à quatre côtés

Summum 140 4/S

Le Summum 140 4-zijdig Bio fait du feu un élément indépendant de l'intérieur. Grâce aux quatre côtés en verre, le jeu de flammes est visible tout autour, créant une expérience de feu particulièrement spacieuse. L'éclairage LED donne encore plus de profondeur et d'ambiance à l'ensemble.


CARBURANT
Bio-Éthanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE SUR LE FEU
Quatre côtés

SUMMUM 140 4S



Spécifications techniques

Type	Foyer à quatre côtés, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED au sol	Standard
Verre anti-reflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Contenance du réservoir	7,3 l



Foyer

Summum 70 F

Le Summum 70 Front bio apporte vraiment du feu dans un format compact et élégant. La vitre épurée attire toute l'attention sur les flammes vives et offre une vue claire sur le feu. Grâce au bio-éthanol, vous profitez de l'ambiance d'une cheminée sans raccordement au gaz ou, si vous le souhaitez, avec un conduit de fumée.


CARBURANT
Bio-Éthanol

PUISSANCE
2,0 - 3,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE DU FEU
Front

SUMMUM 70 F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Spécifications techniques

Type	Foyer, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED au sol	Standard
Verre antireflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Fond	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	3,5 l



Foyer d'angle

Summum 70 C





Ce magnifique modèle vous offre une vue sur le feu d'ambiance au bioéthanol depuis deux directions. La disposition en angle crée un effet d'espace, tandis que le format compact offre beaucoup de liberté dans la conception de l'intérieur. Le véritable feu devient ainsi une partie de la pièce, sans qu'une connexion au gaz soit nécessaire.

CARBURANT
Bioéthanol

PUISSANCE
2,0 - 3,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE SUR LE FEU
Angle



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Spécifications techniques

Type	Foyer d'angle, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage de sol LED	Standard
Verre antireflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	3,5 l



Foyer à trois côtés

Summum 70 3/S

Avec le Summum 70 3-zijdig Bio, le feu prend vie de trois côtés. Les côtés en verre supplémentaires donnent au modèle compact une apparence ouverte et spacieuse et garantissent que les flammes restent visibles de différentes positions. Le bioéthanol permet en outre d'ajouter un véritable feu sans raccordement au gaz ni cheminée.


CARBURANT
Bioéthanol

PUISSANCE
2,0 - 3,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE DU FEU
Trois côtés

Summum 70 3S



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Spécifications techniques

Type	Foyer à trois côtés, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED au sol	Standard
Verre antireflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Fond	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	3,5 l



Foyer

Cupido 70

Le Cupido 70 Bio est une cheminée à bioéthanol compacte qui convient parfaitement, par exemple, aux projets de rénovation. Grâce à sa taille de 70 cm, la cheminée s'intègre magnifiquement dans une cheminée existante et donne un aspect contemporain à un élément classique. Comme la cheminée peut également être utilisée sans conduit de fumée, de nombreuses possibilités s'offrent aux habitations existantes.

CARBURANT
Bioéthanol

PUISSANCE
2,0 - 3,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE DU FEU
Frontale

CUPIDO 70



Spécifications techniques

Type	Foyer, Encastré / Insert
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED au sol	Optionnel
Verre anti-reflet	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Fond	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	3,5 l



Foyer

DSE 70

Le bio-éthanol DSE 70 réunit la chaleur et l'ambiance d'un vrai feu avec le design épuré d'un insert moderne. Grâce à son format compact, cet insert est idéal pour la rénovation et la mise à jour de cheminées existantes, sans nécessiter de raccordement au gaz.

L'image de flamme vive, la finition de haute qualité et la facilité d'utilisation font du DSE 70 une solution élégante pour ceux qui souhaitent transformer une cheminée existante. Ainsi, votre intérieur acquiert un caractère contemporain, avec un vrai feu comme point central chaleureux.

CARBURANT
Bio-éthanol

PUISSANCE
2,0 - 3,5 kW

COMMANDE
Télécommande

APPLICATION
Cheminée frontale

Technical drawings of the ELEM LUXURY FIRE 70 oven, showing front, side, and perspective views with dimensions in inches and millimeters.

Front View Dimensions:

- Overall width: $26\frac{7}{8}$ [680]
- Top panel height: $1\frac{9}{16}$ [40]
- Door height (excluding top panel): $14\frac{7}{16}$ [367]
- Door height (including top panel): $15\frac{7}{8}$ [407]
- Door width (excluding top panel): $8\frac{1}{16}$ [217]
- Door width (including top panel): $9\frac{7}{16}$ [238]
- Internal width: $22\frac{5}{8}$ [575]
- Internal height: $13\frac{3}{16}$ [335]
- Fire view area: $29\frac{15}{16}$ [760]

Side View Dimensions:

- Overall depth: $1\frac{1}{2}$ [12]
- Door depth: $1\frac{3}{16}$ [27]
- Internal depth: $22\frac{3}{8}$ [568]
- Adjustable base height: $1\frac{3}{8}$ [35]
- Adjustable base height (range): $1\frac{15}{16}$ [24]

Perspective View:

- Shows the oven's profile and the fire view area.

ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Spécifications techniques

Type	Foyer, Mise
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED au sol	En option
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	3,5 l



Foyer

Ovation

L'Ovation Bio est un foyer à bioéthanol indépendant au caractère sculptural prononcé. Le boîtier de l'Ovation est en acier lourd, ce qui donne au foyer un aspect super esthétique. La conception ronde donne au foyer une apparence élégante sous tous les angles, tandis que le brûleur unique crée une image de feu chaleureuse et naturelle. Grâce à son format compact, l'Ovation s'intègre facilement dans différents intérieurs.


CARBURANT
Bio-éthanol

PUISSANCE
2,8 - 3,8 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE SUR LE FEU
Front

OVATION



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Spécifications techniques

Type	Foyer, Poêle indépendant
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED du fond	En option
Écran de sécurité	En option
Mur arrière	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	6,3 l



Foyer

Ovation SW

L'Ovation SW (Side Window) Bio offre une vue supplémentaire sur le feu grâce au concept Ovation autonome. La fenêtre latérale offre une vue plus large sur les flammes et renforce le caractère ouvert de la cheminée. Une combinaison élégante de design compact et d'une expérience de feu surprenante.


CARBURANT
Bio-éthanol

PUISSANCE
2,8 - 3,8 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE SUR LE FEU
Trois côtés

Ovation SW



Spécifications techniques

Type	Foyer, Foyer à trois côtés, Poêle indépendant
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED de fond	Optionnel
Écran de sécurité	Optionnel
Paroi arrière	Acier ou verre noir

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	6,3 l



Foyer

Bio 50 i

Le Bio 50i est un insert compact qui vous permet d'équiper facilement des cheminées existantes ou nouvelles avec un véritable feu de bioéthanol. Le double brûleur assure une flamme pleine et vivante, tandis que les dimensions compactes offrent une grande liberté d'application. Une manière astucieuse de donner une nouvelle fonction à une cheminée existante.


CARBURANT
Bioéthanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE DE LA FLAMME
Frontale

BIO 501



Spécifications techniques

Type	Foyer, Mise
Combustible	Bioéthanol

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	4,7 l



Foyer

Bio 140 i

Le Bio 140 i apporte un feu de bioéthanol généreux à un intérieur existant ou nouveau. Le large brûleur crée une image de feu impressionnante, tandis que l'insert épuré s'intègre facilement dans un habillage existant. Avec une puissance de 5 à 7 kW, il combine ambiance et chaleur puissante.


CARBURANT
Bio-éthanol

PUISSANCE
5,0 - 7,0 kW

COMMANDE
Télécommande

VUE DE FEU
Frontale

BIO 140i



Spécifications techniques

Type	Foyer, Mise
Combustible	Bioéthanol

Options

Éclairage LED	Standard
---------------	----------

Spécifications techniques

Télécommande	Standard
Rendement	100%
Capacité du réservoir	7,3 l



Fire.

Designed to *inspire*.
Engineered to *ignite*.
Refined to *impress*.

ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES