


ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES



Masters of atmosphere


Technische
specificaties

GASHAARDEN

Bij de haard, in en om huis is het dé plek waar je ontspanning wilt vinden. Je zoekt er de stilte van rust of de gezelligheid van ontmoeting. Om even tijd voor jezelf of elkaar te nemen. Daarom moet de ruimte waar thuis het vuur brandt prettig aanvoelen. Door een setting waarin warmte vanzelfsprekend en beleving uitgesproken is.


Element4 verheft binnen- en buitenvertrekken met vuur. We ontwikkelen sfeerhaarden die niet opgaan in een ruimte, maar haar definiëren. Met een veelzijdig aanbod kunnen we op iedere persoonlijke smaak of wens inspelen. Met inspirerende designs en imponerende oplossingen die meesterlijke sferen creëren.

Element4, masters of atmosphere.




Inhoud

Cupido 50	5
Cupido 70	7
Summum 70 3/S	9
Summum 70 C	11
Summum 70 F	13
Summum 100 3/S	15
Summum 100 C	17
Summum 100 F	19
Summum 140 3/S	21
Summum 140 C	23
Summum 140 F	25
Summum 140 4/S	27
Summum 140 R	29
Summum 140 T	31
Summum 190 3/S	33
Summum 190 C	35
Summum 190 F	37
Sky L F	39



Sky L T	41
Sky L R	43
Sky M F	45
Sky M T	47
Sky M R	49
Sky SQ	51
Sky S F	53
Sky S T	55
Sky S R	57
Modore 240	59
Tenore 240	61
DSE 70	63
Wanders Architect Series	65
Ovation	67
Ovation SW	69





Front haard

Cupido 50

De Cupido 50 laat zien dat een compacte haard groots kan zijn in sfeer. Met zijn relatief kleine formaat en minimale inbouwdiepte past deze gashaard gemakkelijk in verschillende interieurs. De Real Flame Burner zorgt samen met de natuurgetrouwe houtstammen voor een verrassend realistisch vuurbeeld.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN


2,3 - 7,0 kW

BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Front



Technische specificaties

Type	Front haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	2,3 - 7,0 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,6 - 7,8 kW
Propaan G31 (min-max)	2,6 - 7,9 kW
Rendement	88%
Energie-efficiëntieklasse	B

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Front haard

Cupido 70

De Cupido 70 combineert een compact formaat met een royaal vuurbeeld. De haard is ontworpen om efficiënt met de beschikbare ruimte om te gaan, terwijl de Real Flame Burner S zorgt voor een levendig en natuurgetrouw vlammenspel. Daarmee is de Cupido 70 een veelzijdige keuze voor moderne woonruimtes.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

2,3 - 7,0 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Front

CUPIDO 70



Technische specificaties

Type	Front haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Aardgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propana G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	88%
Energie-efficiëntieklasse	B

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Optioneel
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas
10 cm brede kaders	Optioneel



Driezijdige haard

Summum 70 3/S

De Summum 70 3-zijdig geeft je vanuit drie kanten zicht op het vuur. Daardoor oogt het vlambeeld ruimtelijk en levendig, terwijl het compacte formaat zich goed leent voor kleinere of middelgrote woonruimtes. Een krachtige combinatie van strak design, realistisch vuur en maximale zichtbaarheid.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

2,3 - 7,0 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Driezijdig

Summum 70 3S



Technische specificaties

Type	Driezijdige haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	2,3 - 7,0 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,6 - 7,8 kW
Propana G31 (min-max)	2,6 - 7,9 kW
Rendement	88%
Energie-efficiëntieklasse	B

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Standaard
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Hoek haard

Summum 70 C

Met de Summum 70 Corner krijgt het vuur letterlijk een extra dimensie. De hoekopstelling zorgt ervoor dat de vlammen niet alleen recht van voren, maar ook vanaf de zijkant zichtbaar zijn. Zo ontstaat een ruimtelijker vuurbeeld, terwijl de haard dankzij zijn compacte formaat gemakkelijk in verschillende interieurs kan worden toegepast.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN





2,3 - 7,0 kW

BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Hoek



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Technische specificaties

Type	Hoek haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander

Vermogen


Aardgas G25 (min-max)	2,3 - 7,0 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,6 - 7,8 kW
Propana G31 (min-max)	2,6 - 7,9 kW
Rendement	88%
Energie-efficiëntieklasse	B

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Standaard
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Front haard

Summum 70 F

De Summum 70 Front brengt een indrukwekkend vuurbeeld in een compact formaat. Dankzij de strakke voorzijde laat deze fronthaard zich mooi integreren in een wand, meubel of media wall. Het realistische vuurbeeld met natuurgetrouwe houtstammen en LED-gloeibed zorgt voor warmte en sfeer, ook wanneer de haard op een lage stand brandt.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

2,3 - 7,0 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Front

SUMMUM 70 F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Technische specificaties

Type	Front haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	2,3 - 7,0 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,6 - 7,8 kW
Propana G31 (min-max)	2,6 - 7,9 kW
Rendement	88%
Energie-efficiëntieklasse	B

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Standaard
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Driezijdige haard

Summum 100 3/S

De Summum 100 3-zijdig brengt het vuur nog nadrukkelijker de ruimte in. Dankzij het glas aan drie zijden ontstaat een breed en ruimtelijk vuurbeeld dat vanuit verschillende hoeken zichtbaar is. Het formaat biedt daarbij een mooie balans tussen een royaal vlammenspel en een relatief compacte inbouw.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

2,6 - 10,6 kW



BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Driezijdig

SUMMUM 100 3S



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Technische specificaties

Type	Driezijdige haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	2,6 - 10,6 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,8 - 11,4 kW
Propana G31 (min-max)	2,8 - 11,2 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Standaard
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Hoek haard

Summum 100 C

De Summum 100 Corner laat het vuur vanuit twee richtingen zien en geeft daarmee extra ruimtelijkheid aan het interieur. De brede glaszijde combineert een royaal vuurbeeld met de elegante uitstraling van een hoekhaard. Ideaal wanneer je de haard niet alleen als warmtebron, maar ook als verbinding tussen verschillende delen van de ruimte wilt gebruiken.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

2,6 - 10,6 kW

BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Hoek



Front haard

Summum 100 F

De Summum 100 Front combineert een royaal vuurbeeld met een formaat dat in veel woonruimtes tot zijn recht komt. De brede glasruit geeft alle aandacht aan het vuur en laat de haard strak opgaan in een wand of maatwerkinterieur. Een elegante keuze voor wie warmte en sfeer centraal wil stellen zonder voor een extra groot model te kiezen.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN


2,6 - 10,6 kW

BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Front



Technische specificaties

Type	Front haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	2,6 - 10,6 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,8 - 11,4 kW
Propana G31 (min-max)	2,8 - 11,2 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Standaard
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Driezijdige haard

Summum 140 3/S

Met de Summum 140 3-zijdig haal je een royaal, driedimensionaal vuurbeeld in huis. De drie glaszijden zorgen ervoor dat de vlammen vanuit verschillende plekken in de ruimte zichtbaar blijven. In combinatie met de brede maat en het realistische vuurbeeld ontstaat een haard die sfeer brengt én architectonisch onderdeel wordt van het interieur.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

3,5 -17,6 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Driezijdig

SUMMUM 140 3S



Technische specificaties

Type	Driezijdige haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propana G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Rendement	90%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Hoek haard

Summum 140 C

De Summum 140 Corner combineert de royale breedte van de Summum 140 met de ruimtelijke werking van een hoekhaard. Het vuur is vanuit twee richtingen zichtbaar, waardoor de haard meer diepte krijgt en sterker onderdeel wordt van de leefruimte. Een stijlvolle oplossing voor wie een groot vuurbeeld wil combineren met een open en dynamische opstelling.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

3,5 - 17,6 kW




BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**



VUURZICHT

Hoek

SUMMUM 140 CR



SUMMUM 140 CL



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Technische specificaties

Type	Hoek haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Rendement	90%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Standaard
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Front haard

Summum 140 F

De Summum 140 Front is gemaakt voor wie houdt van een breed en indrukwekkend vuurbeeld. De lange glasruit geeft de vlammen alle ruimte en maakt de haard tot een sterk horizontaal element in het interieur. Dankzij het realistische vuurbeeld, de natuurgetrouwe houtstammen en het LED-vuurbed voelt het alsof je naar een echt houtvuur kijkt.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

3,5 - 17,6 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Front

SUMMUM 140 F



Technische specificaties

Type	Front haard, Inbouw haard, Buiten haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Rendement	90%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Standaard
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Vierzijdige haard

Summum 140 4/S

De Summum 140 4-zijdig geeft het vuur rondom alle vier de zijden de ruimte. Daardoor ontstaat een bijzonder 360° vuurbeeld waarbij de haard vanuit vrijwel iedere hoek van de ruimte zichtbaar is. Het resultaat is een vrijstaand vuurelement dat niet alleen warmte en sfeer toevoegt, maar de hele ruimte kan bepalen.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

3,5 - 17,6 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Vierzijdig

SUMMUM 140 4S



Technische specificaties

Type	Vierzijdige haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propana G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Rendement	90%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Standaard
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Roomdivider

Summum 140 R

De Summum 140 Roomdivider maakt van vuur een stijlvolle scheiding tussen twee leefruimtes. Door de brede glaspartijen blijft het vuur vanuit meerdere richtingen zichtbaar en ontstaat een bijzondere combinatie van openheid en geborgenheid. Een uitgesproken keuze voor moderne interieurs waarin de haard onderdeel mag zijn van de architectuur.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

3,5 - 17,6 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Roomdivider

SUMMUM 140 RD



Technische specificaties

Type	Roomdivider, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propana G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Rendement	90%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Standaard
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Doorkijk haard

Summum 140 T

De Summum 140 Tunnel laat hetzelfde vuur aan twee kanten zien en is daarmee gemaakt om ruimtes met elkaar te verbinden. De doorkijkopstelling creëert aan beide zijden een sfeervol zicht op de vlammen. Daardoor is deze haard niet alleen een warmtebron, maar ook een krachtig architectonisch element in de woning.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

3,5 - 17,6 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Doorkijk

SUMMUM 140T



Technische specificaties

Type	Doorkijk haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander	0,0 kW
--------------------	--------

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propana G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Rendement	90%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Standaard
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Driezijdige haard

Summum 190 3/S

De Summum 190 3-zijdig is een indrukwekkende haard voor wie het vuur vanuit meerdere posities wil beleven. De royale breedte wordt gecombineerd met drie glaszijden, waardoor het vuur diep en ruimtelijk oogt. Het grote formaat maakt deze uitvoering bijzonder geschikt voor ruime woonkamers en open leefconcepten.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

2,6 - 17,4 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Driezijdig

SUMMUM 190 3S



Technische specificaties

Type	Driezijdige haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	2,6 - 17,4 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propana G31 (min-max)	5,1 - 16,2 kW
Rendement	90%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Standaard
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Hoek haard

Summum 190 C

De Summum 190 Corner combineert de indrukwekkende lengte van een grote haard met de ruimtelijkheid van een hoekopstelling. Het vuur is niet alleen frontaal zichtbaar, maar ook vanuit de zijkant te beleven. Daardoor ontstaat een dynamisch vuurbeeld dat mooi aansluit bij grote, open woonruimtes.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

2,6 - 17,4 kW




BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Hoek

SUMMUM 190 CR



Technische specificaties

Type	Hoek haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	2,6 - 17,4 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-max)	5,1 - 16,2 kW
Rendement	90%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Standaard
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Front haard

Summum 190 F

De Summum 190 Front is de ultieme keuze voor wie groots wil uitpakken met vuur. Met zijn royale breedte krijgt het vlammen spel alle ruimte om zich over de volledige haard te ontvouwen. Het resultaat is een indrukwekkend horizontaal vuurbeeld dat perfect past binnen ruime, moderne interieurs.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

2,6 - 17,4 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Front

SUMMUM 190 F



Technische specificaties

Type	Front haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	2,6 - 17,4 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propana G31 (min-max)	5,1 - 16,2 kW
Rendement	90%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Standaard
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Front haard

Sky L F

De Sky Large Front is een icoon binnen de Element4-collectie. Een haard die we zelf bedachten en ontwierpen vanuit één duidelijke ambitie: vuur intenser beleven en design telkens opnieuw vooruitbrengen. Met zijn royale formaat en krachtige vlambeeld maakt de Sky L F van vuur een vanzelfsprekend middelpunt in het interieur. Verkrijgbaar in gas of bio-ethanol, voor een sfeer die niet alleen vandaag indruk maakt, maar jarenlang blijft.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

4,3 - 14,1 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Front

SKY LARGE F



Technische specificaties

Type	Front haard, Inbouw haard, Buiten haard
Brandstof	Gas

Brander

NEXT brander	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brander	4,3 - 14,1 kW

Vermogen Real Flame brander

Aardgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Aardgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propaan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Optioneel
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas
10 cm brede kaders	Optioneel

Vermogen Next brander

Aardgas G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propaan G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A



Doorkijk haard

Sky L T

Met de Sky Large Tunnel krijgt vuur een hoofdrol van formaat. Deze royale tunnelhaard is ontworpen om vanuit meerdere zijden van de ruimte van het vuur te kunnen genieten. Het resultaat is een haard die architectuur, interieur en vuur op een vanzelfsprekende manier samenbrengt. Verkrijgbaar in gas of bio-ethanol en gemaakt om jarenlang indruk te blijven maken.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN


4,3 - 14,1 kW

BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Doorkijk



Technische specificaties

Type	Doorkijk haard, Inbouw haard, Buiten haard
Brandstof	Gas

Brander

NEXT brander	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brander	4,3 - 14,1 kW

Vermogen Real Flame brander

Aardgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Aardgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propaan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Optioneel
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas
10 cm brede kaders	Optioneel

Vermogen Next brander

Aardgas G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propaan G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A



Roomdivider

Sky L R

De Sky L R is vuur als ruimtelijk statement. Dit iconische roomdivider-model is ontworpen om niet alleen een wand, maar een hele ruimte met vuur te verbinden. De royale haard brengt aan drie zijden sfeer en zorgt tegelijkertijd voor een krachtig architectonisch element. Zoals iedere Sky is hij verkrijgbaar in gas of bio-ethanol.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN


4,3 - 14,1 kW

BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Roomdivider



Technische specificaties

Type	Roomdivider, Inbouw haard, Buiten haard
Brandstof	Gas

Brander

NEXT brander	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brander	4,3 - 14,1 kW

Vermogen Real Flame brander

Aardgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Aardgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propaan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Optioneel
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas
10 cm brede kaders	Optioneel

Vermogen Next brander

Aardgas G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propaan G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A



Front haard

Sky M F

De Sky Medium Front bewijst dat een iconisch ontwerp niet groot hoeft te zijn om grootse indruk te maken. Met zijn herkenbare Sky-design en intense vuurbeleving brengt deze haard karakter in uiteenlopende interieurs. Een zorgvuldig ontworpen combinatie van vuur, vorm en eenvoud, ontstaan vanuit de overtuiging dat een haard méér mag zijn dan warmte alleen. Verkrijgbaar in gas of bio-ethanol.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN


4,3 - 14,1 kW

BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Front



Technische specificaties

Type	Front haard, Inbouw haard, Buiten haard
Brandstof	Gas

Brander

NEXT brander	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brander	4,3 - 14,1 kW

Vermogen Real Flame brander

Aardgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Aardgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propaan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Options

LED bodemverlichting	Optioneel
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas
10 cm brede kaders	Optioneel

Vermogen Next brander

Aardgas G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propaan G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A



Doorkijk haard

Sky M T

De Sky Medium Tunnel laat zien hoe krachtig vuur wordt wanneer je verder kijkt dan één zichtzijde. Deze tunnelhaard brengt het iconische Sky-design samen met een ruimtelijke vuurbeleving die vanuit verschillende kanten zichtbaar is. Daardoor ontstaat een haard die niet alleen sfeer toevoegt, maar onderdeel wordt van de architectuur. Verkrijgbaar in gas of bio-ethanol.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

4,3 - 14,1 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Doorkijk

SKY M T



Technische specificaties

Type	Doorkijk haard, Inbouw haard, Buiten haard
Brandstof	Gas

Brander

NEXT brander	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brander	4,3 - 14,1 kW

Vermogen Real flame brander

Aardgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Aardgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propaan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Optioneel
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas
10 cm brede kaders	Optioneel

Vermogen Next brander

Aardgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Aardgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propaan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A



Roomdivider

Sky M R

De Sky Medium Roomdivider brengt ruimte en sfeer samen.

Met zijn royale formaat en kenmerkende open karakter creëert hij een krachtige verbinding tussen verschillende leefruimtes. Een veelzijdig ontwerp waarin vuur, architectuur en interieur perfect samenkomen.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN


4,3 - 14,1 kW

BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

TOEPASSING

Roomdivider



Technische specificaties

Type	Roomdivider, Inbouw haard, Buiten haard
Brandstof	Gas

Brander

NEXT brander	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brander	4,3 - 14,1 kW

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Aardgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propaan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Optioneel
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas
10 cm brede kaders	Optioneel

Vermogen Next brander

Aardgas G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propaan G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A



Front haard

Sky SQ

De Sky Square is een uitgesproken interpretatie van het iconische Sky-concept. Met zijn vierkante vorm geeft deze haard een eigentijdse draai aan de herkenbare Element4-vuurbeleving. Het ontwerp is krachtig en puur, waardoor het vuur alle ruimte krijgt om de hoofdrol te spelen. Verkrijgbaar in gas of bio-ethanol.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

4,3 - 13,0 kW




BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Front

Sky SQ F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Technische specificaties

Type	Front haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

NEXT brander	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brander	4,3 - 13,0 kW

Vermogen Real Flame brander

Aardgas G25 (min-max)	4,3 - 13,0 kW
Aardgas G20 (min-max)	4,6 - 13,7 kW
Propaan G31 (min-max)	4,1 - 12,5 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Optioneel
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas
10 cm brede kaders	Optioneel

Vermogen Next brander

Aardgas G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propaan G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A



Front haard

Sky S F

De Sky Small Front brengt het iconische Element4-design in een toegankelijk formaat. Het herkenbare silhouet, de intense vuurbeleving en de sterke uitstraling komen samen in een haard die zich gemakkelijk naar verschillende interieurstijlen voegt. Ontworpen met dezelfde eigenzinnigheid als de grotere Sky-modellen, maar met een formaat dat nieuwe mogelijkheden biedt. Verkrijgbaar in gas of bio-ethanol.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

4,3 - 14,1 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Front

SKY S F



Technische specificaties

Type	Front haard, Inbouw haard, Buiten haard
Brandstof	Gas

Brander

NEXT brander	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brander	4,3 - 14,1 kW

Vermogen Real Flame brander

Aardgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Aardgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propaan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Optioneel
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas
10 cm brede kaders	Optioneel

Vermogen Next brander

Aardgas G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propaan G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A



Doorkijk haard

Sky S T

De Sky Small Tunnel combineert het iconische Sky-design met een verrassend ruimtelijke vuurbeleving. Dankzij de tunnelopstelling blijft het vuur vanuit verschillende kanten zichtbaar en krijgt de haard een open, bijna architectonisch karakter. Een krachtige manier om sfeer door een ruimte heen te laten lopen, zonder concessies te doen aan design. Verkrijgbaar in gas of bio-ethanol.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

4,3 - 14,1 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Doorkijk

SKY S T



Technische specificaties

Type	Doorkijk haard, Inbouw haard, Buiten haard
Brandstof	Gas

Brander

NEXT brander	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brander	4,3 - 14, 1 kW

Vermogen Real Flame brander

Aardgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Aardgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propaan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Optioneel
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas
10 cm brede kaders	Optioneel

Vermogen Next brander

Aardgas G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propaan G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A



Roomdivider

Sky S R

Met de Sky S R wordt een roomdivider een sfeervol onderdeel van het interieur. Het vuur vormt de verbinding tussen twee ruimtes en geeft beide zijden een eigen zicht op de vlammen. Zo ontstaat een open en ruimtelijk geheel, zoals hier op de beelden te zien valt, zonder dat de warmte en intimiteit van een haard verloren gaan. Verkrijgbaar in gas of bio-ethanol.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN


4,3 - 14,1 kW

BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Roomdivider



Technische specificaties

Type	Roomdivider, Inbouw haard, Buiten haard
Brandstof	Gas

Brander

NEXT brander	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brander	4,3 - 14,1 kW

Vermogen Real Flame brander

Aardgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Aardgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propaan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Optioneel
Ontspiegeld glas	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas
10 cm brede kaders	Optioneel

Vermogen Next brander

Aardgas G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propaan G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A



Front haard

Modore 240

Met een indrukwekkende breedte van 240 centimeter is de Modore 240 gemaakt om gezien te worden. De drie branders creëren een breed en intens vuurbeeld dat de volledige lengte van de haard benadrukt. Door de linker- en rechterbrander afzonderlijk uit te schakelen, kun je het vuurbeeld en de warmte naar wens aanpassen

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

4,1 - 18,2 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Front

MODORE 240



Technische specificaties

Type	Front haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Multi brander

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	4,1 - 18,2 kW
Aardgas G20 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Propana G31 (min-max)	5,2 - 18,4 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Doorkijk haard

Tenore 240

De Tenore 240 is een indrukwekkende, extra brede tunnelhaard van maar liefst 240 cm. Dankzij het doorkijkontwerp geniet u vanuit twee ruimtes van hetzelfde sfeervolle vuur. Standaard wordt de haard uitgevoerd met een realistische houtset; voor een strakkere, moderne uitstraling kunt u optioneel kiezen voor witte stenen.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

4,1 - 18,2 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Doorkijk

TENORE 240



Technische specificaties

Type	Doorkijk haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Multi brander

Vermogen


Aardgas G25 (min-max)	4,1 - 18,2 kW
Aardgas G20 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Propana G31 (min-max)	5,2 - 18,4 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Front haard

DSE 70

De DSE 70 combineert de sfeer van een echte haard met de strakke uitstraling van een moderne inzethaard. Dankzij het compacte formaat is de haard bij uitstek geschikt voor renovatie en het vernieuwen van bestaande haardsituaties.

Met zijn hoogwaardige afwerking, realistische vlambeeld en slimme bediening is de DSE 70 ontworpen voor wie waarde hecht aan sfeer, comfort en gebruiksgemak. Een moderne oplossing die een bestaande haard nieuw leven geeft.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

1,8 - 4,9 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

TOEPASSING

Fronthaard

DSE 70



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Technische specificaties

Type	Front haard, Inzet haard
Brandstof	Gas

Opties

LED bodemverlichting	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Vermogen

Aardgas G25 (min - max)	1,8 - 4-9 kW
Aardgas G20 (min - max)	1,8 - 4,9 kW
Propan G31 (min - max)	1,8 - 4,9 kW
Rendement	89%
Energie-efficiëntieklasse	A



Vierzijdige haard

Wanders Architect Series

De Architect Series van Element4, ontworpen in samenwerking met Marcel Wanders, is veel meer dan een gashaard. Het vierzijdige ontwerp brengt vuur centraal in de ruimte en laat het naadloos onderdeel worden van de architectuur. Met zijn slanke metalen frame, bijzondere glasafwerking en unieke vuurbeeld is deze haard een uitgesproken designobject. Een perfecte balans tussen innovatie, vakmanschap en de magie van vuur.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

2,7 - 10,5 kW

BEDIENING



**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Vierzijdig

Architect Series

Alle maten in mm
All sizes in mm
Alle Größen in mm



Technische specificaties

Type	Vierzijdige haard, Inbouw haard
Brandstof	Gas

Brander

Bloemen brander	0,0 kW
-----------------	--------

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	2,7 - 10,5 kW
Aardgas G20 (min-max)	2,7 - 10,9 kW
Propan G31 (min-max)	2,9 - 12,5 kW
Rendement	83%
Energie-efficiëntieklasse	B

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel



Front haard

Ovation

De Ovation is een stijlvolle vrijstaande gashaard die warmte en sfeer samenbrengt in een compact, modern ontwerp. Het realistische vuurbeeld van de Real Flame Burner en de natuurgetrouwe houtstammen zorgen voor de uitstraling van een echt houtvuur. Dankzij de vrijstaande vormgeving krijgt de haard een vanzelfsprekende plek in het interieur.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

1,7 - 6,6 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Front

Ovation



Technische specificaties

Type	Front haard, Vrijstaande haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander	0,0 kW
--------------------	--------

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	1,7 - 6,6 kW
Aardgas G20 (min-max)	1,8 - 7,4 kW
Propana G31 (min-max)	1,6 - 6,8 kW
Rendement	90%
Energie-efficiëntieklasse	B

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Optioneel
Aansluiten op domotica	Optioneel
Powerfan	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Front haard

Ovation SW

De Ovation Side Window voegt een extra dimensie toe aan het vuur. Dankzij het zijraam kijk je niet alleen recht op de vlammen, maar beleef je het vuur ook vanaf de zijkant. De combinatie van het compacte, vrijstaande ontwerp en het brede zicht op de vlammen maakt deze gashaard bijzonder sfeervol.

BRANDSTOF

Aardgas, propaan

VERMOGEN

1,7 - 6,6 kW


BEDIENING

**Afstandsbediening,
app en spraak**

VUURZICHT

Driezijdig

OVATION SW



Technische specificaties

Type	Front haard, Driezijdige haard, Vrijstaande haard
Brandstof	Gas

Brander

Real Flame brander

Vermogen

Aardgas G25 (min-max)	1,7 - 6,6 kW
Aardgas G20 (min-max)	1,8 - 7,4 kW
Propaan G31 (min-max)	1,6 - 6,8 kW
Rendement	90%
Energie-efficiëntieklasse	B

Technische specificaties

Bediening via app	Standaard
Afstandsbediening	Standaard

Opties

LED bodemverlichting	Optioneel
Veiligheidsscherm	Optioneel
Achterwand	Staal of zwart glas



Fire.

Designed to *inspire*.
Engineered to *ignite*.
Refined to *impress*.

ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES