


ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES



Masters of atmosphere

Technische
Spezifikationen


GASKAMINE

Am Kamin, im und ums Haus – dort möchten Sie Entspannung finden. Sie suchen die wohltuende Ruhe oder die Geselligkeit gemeinsamer Momente. Um sich bewusst Zeit für sich selbst oder füreinander zu nehmen.

Deshalb sollte sich der Raum, in dem das Feuer brennt, angenehm und einladend anfühlen. Mit einem Ambiente, in dem Wärme selbstverständlich ist und Atmosphäre spürbar wird.


Element4 verleiht Innen- und Außenbereichen mit Feuer eine besondere Ausstrahlung. Wir entwickeln Designkamine, die nicht einfach in einem Raum aufgehen, sondern ihn prägen. Mit unserem vielseitigen Angebot können wir auf jeden persönlichen Geschmack und Wunsch eingehen. Mit inspirierenden Designs und beeindruckenden Lösungen, die meisterhafte Atmosphären schaffen.

Element4, masters of atmosphere.




Inhalt

Cupido 50	5
Cupido 70	7
Sky M R	9
Sky L F	11
Sky L R	13
Sky L T	15
Sky M F	17
Sky M T	19
Sky S F	21
Sky S R	23
Sky S T	25
Sky SQ	27
Summum 70 F	29
Summum 70 C	31
Summum 70 3/S	33
Summum 100 F	35
Summum 100 C	37
Summum 100 3/S	39



Summum 140 F	41
Summum 140 C	43
Summum 140 3/S	45
Summum 140 T	47
Summum 140 R	49
Summum 140 4/S	51
Summum 190 F	53
Summum 190 C	55
Summum 190 3/S	57
Modore 240	59
Tenore 240	61
Wanders Architect Series	63
DSE 70	65
Ovation	67
Ovation SW	69





Frontkamin

Cupido 50

Der Cupido 50 zeigt, dass ein kompakter Kamin in Sachen Atmosphäre groß sein kann. Mit seiner relativ kleinen Größe und minimalen Einbautiefe passt dieser Gaskamin problemlos in verschiedene Innenräume. Der Real Flame Brenner sorgt zusammen mit den naturgetreuen Holzscheiten für ein überraschend realistisches Flammenbild.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG


2,3 - 7,0 kW

BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Front



Technische Spezifikationen

Typ	Frontkamin, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

Real Flame Brenner

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	2,3 - 7,0 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,6 - 7,8 kW
Propan G31 (min-max)	2,6 - 7,9 kW
Wirkungsgrad	88%
Energieeffizienzklasse	B

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsgitter	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Frontkamin

Cupido 70

Der Cupido 70 kombiniert ein kompaktes Format mit einem großzügigen Flammenbild. Der Kamin ist so konzipiert, dass er effizient mit dem verfügbaren Raum umgeht, während der Real Flame Burner S für ein lebendiges und naturgetreues Flammenspiel sorgt. Damit ist der Cupido 70 eine vielseitige Wahl für moderne Wohnräume.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

2,3 - 7,0 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Front

CUPIDO 70



Technische Spezifikationen

Typ	Frontkamin, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

Real Flame Brenner

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Erdgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Wirkungsgrad	88%
Energieeffizienzklasse	B

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED Bodenbeleuchtung	Optional
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsgitter	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Raumteiler

Sky M R

Der Sky Medium Raumteiler vereint Raum und Atmosphäre.

Mit seinem großzügigen Format und seinem charakteristischen offenen Charakter schafft er eine kraftvolle Verbindung zwischen verschiedenen Wohnbereichen. Ein vielseitiges Design, in dem Feuer, Architektur und Innenraum perfekt zusammenkommen.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG


4,3 - 14,1 kW

BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

ANWENDUNG

Raumteiler



Technische Spezifikationen

Typ	Raumteiler, Einbau, Outdoor-Kamin
Brennstoff	Gas

Brenner

NEXT Brenner	2,9 - 7,9 kW
Real Flame Brenner	4,3 - 14,1 kW

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Erdgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED-Bodenbeleuchtung	Optional
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschließen an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsglas	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas

Leistung NEXT Brenner

Erdgas G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propan G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A



Frontkamin

Sky L F

Der Sky Large Front ist eine Ikone in der Element4-Kollektion. Ein Kamin, den wir selbst mit einem klaren Ziel entworfen haben: das Feuer intensiver zu erleben und das Design immer wieder voranzubringen. Mit seinem großzügigen Format und kraftvollen Flammenbild macht der Sky L F das Feuer zu einem selbstverständlichen Mittelpunkt im Interieur. Erhältlich in Gas oder Bioethanol, für eine Atmosphäre, die nicht nur heute beeindruckt, sondern jahrelang bleibt.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

4,3 - 14,1 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Front

SKY LARGE F



Technische Spezifikationen

Typ	Frontkamin, Einbau, Outdoor-Kamin
Brennstoff	Gas

Brenner

NEXT Brenner	2,9 - 7,9 kW
Real Flame Brenner	4,3 - 14,1 kW

Leistung Real Flame Brenner

Erdgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Erdgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED-Bodenbeleuchtung	Optional
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsglas	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas

Leistung Next Brenner

Erdgas G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propan G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A



Raumteiler

Sky L R

Der Sky L R ist Feuer als räumliches Statement. Dieses ikonische Raumteiler-Modell wurde entworfen, um nicht nur eine Wand, sondern einen ganzen Raum mit Feuer zu verbinden. Der großzügige Kamin bringt an drei Seiten Atmosphäre und sorgt gleichzeitig für ein kraftvolles architektonisches Element. Wie jeder Sky ist er in Gas oder Bio-Ethanol erhältlich.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG


4,3 - 14,1 kW

BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Raumteiler



Technische Spezifikationen

Typ	Raumteiler, Einbau, Outdoor-Kamin
Brennstoff	Gas

Brenner

NEXT Brenner	2,9 - 7,9 kW
Real Flame Brenner	4,3 - 14,1 kW

Leistung Real Flame Brenner

Erdgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Erdgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED-Bodenbeleuchtung	Optional
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsglas	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas

Leistung Next Brenner

Erdgas G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propan G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A



Durchsichtkamin

Sky L T

Mit dem Sky Large Tunnel bekommt das Feuer eine Hauptrolle in großem Format. Dieser großzügige Tunnelkamin ist so konzipiert, dass man das Feuer von mehreren Seiten des Raumes aus genießen kann. Das Ergebnis ist ein Kamin, der Architektur, Interior und Feuer auf eine selbstverständliche Weise vereint. Erhältlich in Gas oder Bioethanol und hergestellt, um jahrelang Eindruck zu hinterlassen.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

4,3 - 14,1 kW

BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Durchsicht



Frontkamin

Sky M F

Der Sky Medium Front beweist, dass ein ikonisches Design nicht groß sein muss, um großen Eindruck zu machen. Mit seinem erkennbaren Sky-Design und intensiven Feuererlebnis bringt dieser Kamin Charakter in unterschiedliche Interieurs. Eine sorgfältig entworfene Kombination aus Feuer, Form und Einfachheit, entstanden aus der Überzeugung, dass ein Kamin mehr sein darf als nur Wärme. Erhältlich in Gas oder Bio-Ethanol.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

4,3 - 14,1 kW

BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Front



Durchsichtkamin

Sky M T

Der Sky Medium Tunnel zeigt, wie kraftvoll Feuer wird, wenn man über eine einzige Sichtseite hinausblickt. Dieser Tunnelkamin vereint das ikonische Sky-Design mit einem räumlichen Feuererlebnis, das von verschiedenen Seiten sichtbar ist. Dadurch entsteht ein Kamin, der nicht nur Atmosphäre hinzufügt, sondern Teil der Architektur wird. Erhältlich in Gas oder Bio-Ethanol.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

4,3 - 14,1 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Durchblick

SKY M T



Technische Spezifikationen

Typ	Durchsichtkamin, Einbau, Outdoor-Kamin
Brennstoff	Gas

Brenner

NEXT Brenner	2,9 - 7,9 kW
Real Flame Brenner	4,3 - 14,1 kW

Leistung Real flame Brenner

Erdgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Erdgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung per App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED Bodenbeleuchtung	Optional
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsglas	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas

Leistung Next Brenner

Erdgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Erdgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A



Frontkamin

Sky S F

Die Sky Small Front bringt das ikonische Element4-Design in ein zugängliches Format. Die erkennbare Silhouette, das intensive Feuererlebnis und die starke Ausstrahlung vereinen sich in einem Kamin, der sich leicht in verschiedene Einrichtungsstile einfügt. Entworfen mit derselben Eigenwilligkeit wie die größeren Sky-Modelle, aber in einem Format, das neue Möglichkeiten bietet. Erhältlich in Gas oder Bioethanol.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

4,3 - 14,1 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Front

SKY S F



Technische Spezifikationen

Typ	Frontkamin, Einbau, Outdoor-Kamin
Brennstoff	Gas

Brenner

NEXT Brenner	2,9 - 7,9 kW
Real Flame Brenner	4,3 - 14,1 kW

Leistung Real Flame Brenner

Erdgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Erdgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED-Bodenbeleuchtung	Optional
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsglas	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas

Leistung Next Brenner

Erdgas G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propan G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A



Raumteiler

Sky S R

Mit dem Sky S R wird ein Raumteiler zu einem stimmungsvollen Bestandteil des Interieurs. Das Feuer bildet die Verbindung zwischen zwei Räumen und bietet beiden Seiten einen eigenen Blick auf die Flammen. So entsteht ein offenes und räumliches Ganzes, wie hier auf den Bildern zu sehen ist, ohne dass die Wärme und Intimität eines Kamins verloren gehen. Erhältlich in Gas oder Bio-Ethanol.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG


4,3 - 14,1 kW

BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERANSICHT

Raumteiler



Technische Spezifikationen

Typ	Raumteiler, Einbau, Outdoor-Kamin
Brennstoff	Gas

Brenner

NEXT Brenner	2,9 - 7,9 kW
Real Flame Brenner	4,3 - 14,1 kW

Leistung Real Flame Brenner

Erdgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Erdgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung via App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED Bodenbeleuchtung	Optional
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsglas	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas

Leistung Next Brenner

Erdgas G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propan G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A



Durchsichtkamin

Sky S T

Der Sky Small Tunnel kombiniert das ikonische Sky-Design mit einem überraschend räumlichen Feuererlebnis. Dank der Tunnelanordnung bleibt das Feuer aus verschiedenen Blickwinkeln sichtbar und der Kamin erhält einen offenen, fast architektonischen Charakter. Eine kraftvolle Möglichkeit, Atmosphäre durch einen Raum fließen zu lassen, ohne Kompromisse beim Design einzugehen. Erhältlich in Gas oder Bio-Ethanol.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

4,3 - 14,1 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Durchsicht

SKY S T



Technische Spezifikationen

Typ	Durchsichtkamin, Einbau, Outdoor-Kamin
Brennstoff	Gas

Brenner

NEXT Brenner	2,9 - 7,9 kW
Real Flame Brenner	4,3 - 14,1 kW

Leistung Real Flame Brenner

Erdgas G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Erdgas G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED-Bodenbeleuchtung	Optional
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsglas	
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas

Leistung Next Brenner

Erdgas G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propan G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A



Frontkamin

Sky SQ

Der Sky Square ist eine ausgeprägte Interpretation des ikonischen Sky-Konzepts. Mit seiner quadratischen Form verleiht dieser Kamin der erkennbaren Element4-Feuererfahrung einen zeitgenössischen Twist. Das Design ist kraftvoll und pur, wodurch das Feuer alle Freiheiten erhält, die Hauptrolle zu spielen. Erhältlich in Gas oder Bioethanol.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

4,3 - 13,0 kW




BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERANSICHT

Front

Sky SQ F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Technische Spezifikationen

Typ	Frontkamin, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

NEXT Brenner	2,9 - 7,9 kW
Real Flame Brenner	4,3 - 13,0 kW

Leistung Real Flame Brenner

Erdgas G25 (min-max)	4,3 - 13,0 kW
Erdgas G20 (min-max)	4,6 - 13,7 kW
Propan G31 (min-max)	4,1 - 12,5 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen


Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED Bodenbeleuchtung	Optional
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsglas	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas

Leistung Next Brenner

Erdgas G25 (min-max)	2,9 - 7,9 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,7 - 8,2 kW
Propan G31 (min-max)	2,4 - 7,4 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A



Frontkamin

Summum 70 F

Der Summum 70 Front bringt ein beeindruckendes Flammenbild in einem kompakten Format. Dank der schlanken Vorderseite lässt sich dieser Frontherd schön in eine Wand, ein Möbelstück oder eine Medienwand integrieren. Das realistische Flammenbild mit naturgetreuen Holzscheiten und LED-Glutbett sorgt für Wärme und Atmosphäre, auch wenn der Herd auf niedriger Stufe brennt.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG


2,3 - 7,0 kW

BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Front

[illegible]

30



Eckkamin

Summum 70 C





Mit dem Summum 70 Corner erhält das Feuer buchstäblich eine zusätzliche Dimension. Die Eckaufstellung sorgt dafür, dass die Flammen nicht nur von vorne, sondern auch von der Seite sichtbar sind. So entsteht ein räumlicheres Flammenbild, während der Kamin dank seiner kompakten Größe leicht in verschiedene Interieurs integriert werden kann.

BRENNSTOFF
Erdgas, Propan

LEISTUNG
2,3 - 7,0 kW

BEDIENUNG
**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT
Ecke



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Technische Spezifikationen

Typ	Eckkamin, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

Real Flame Brenner

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	2,3 - 7,0 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,6 - 7,8 kW
Propan G31 (min-max)	2,6 - 7,9 kW
Wirkungsgrad	88%
Energieeffizienzklasse	B

Technische Spezifikationen

Bedienung via App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED Bodenbeleuchtung	Standard
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsgitter	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Dreiseitiger Kamin

Summum 70 3/S

Der Summum 70 3-seitig bietet von drei Seiten aus Sicht auf das Feuer. Dadurch wirkt das Flammenbild räumlich und lebendig, während sich das kompakte Format gut für kleinere oder mittelgroße Wohnräume eignet. Eine kraftvolle Kombination aus modernem Design, realistischem Feuer und maximaler Sichtbarkeit.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

2,3 - 7,0 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Dreiseitig

Summum 70 3S



Technische Spezifikationen

Typ	Dreiseitiger Kamin, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

Real Flame Brenner

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	2,3 - 7,0 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,6 - 7,8 kW
Propan G31 (min-max)	2,6 - 7,9 kW
Wirkungsgrad	88%
Energieeffizienzklasse	B

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED-Bodenbeleuchtung	Standard
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsgitter	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Frontkamin

Summum 100 F

Der Summum 100 Front kombiniert ein großzügiges Flammenbild mit einem Format, das in vielen Wohnräumen zur Geltung kommt. Die breite Glasscheibe lenkt die gesamte Aufmerksamkeit auf das Feuer und lässt den Kamin nahtlos in eine Wand oder maßgefertigte Inneneinrichtung übergehen. Eine elegante Wahl für diejenigen, die Wärme und Atmosphäre in den Mittelpunkt stellen möchten, ohne sich für ein extra großes Modell zu entscheiden.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

2,6 - 10,6 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Front

SUMMUM 100 F



Technische Spezifikationen

Typ	Frontkamin, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

Real Flame Brenner

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	2,6 - 10,6 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,8 - 11,4 kW
Propan G31 (min-max)	2,8 - 11,2 kW
Effizienz	89%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED-Bodenbeleuchtung	Standard
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsgitter	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Eckkamin

Summum 100 C

Der Summum 100 Corner zeigt das Feuer aus zwei Richtungen und verleiht dem Interieur zusätzliche Räumlichkeit. Die breite Glasfront kombiniert ein großzügiges Flammenbild mit der eleganten Ausstrahlung eines Eckkamins. Ideal, wenn man den Kamin nicht nur als Wärmequelle, sondern auch als Verbindung zwischen verschiedenen Teilen des Raumes nutzen möchte.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

2,6 - 10,6 kW

BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Ecke



Dreiseitiger Kamin

Summum 100 3/S

Der Summum 100 3-seitig bringt das Feuer noch deutlicher in den Raum. Dank des Glases auf drei Seiten entsteht ein breites und räumliches Flammenbild, das aus verschiedenen Blickwinkeln sichtbar ist. Das Format bietet dabei eine schöne Balance zwischen einem großzügigen Flammenspiel und einem relativ kompakten Einbau.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

2,6 - 10,6 kW




BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Dreiseitig

SUMMUM 100 3S



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Technische Spezifikationen

Typ	Dreiseitiger Kamin, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

Real Flame Brenner

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	2,6 - 10,6 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,8 - 11,4 kW
Propan G31 (min-max)	2,8 - 11,2 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED Bodenbeleuchtung	Standard
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomatisierung	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsgitter	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Frontkamin

Summum 140 F

Der Summum 140 Front ist für diejenigen gemacht, die ein breites und beeindruckendes Flammenbild lieben. Die lange Glasscheibe gibt den Flammen viel Raum und macht den Kamin zu einem starken horizontalen Element im Interieur. Dank des realistischen Flammenbildes, der naturgetreuen Holzscheite und des LED-Feuerbetts fühlt es sich an, als ob man ein echtes Holzfeuer betrachtet.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

3,5 - 17,6 kW



BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Front

SUMMUM 140 F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Technische Spezifikationen

Typ	Frontkamin, Einbau, Outdoor-Kamin
Brennstoff	Gas

Brenner

Real Flame Brenner

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Wirkungsgrad	90%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED Bodenbeleuchtung	Standard
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsgitter	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Eckkamin

Summum 140 C

Der Summum 140 Corner kombiniert die großzügige Breite des Summum 140 mit der räumlichen Wirkung eines Eckkamins. Das Feuer ist aus zwei Richtungen sichtbar, wodurch der Kamin mehr Tiefe erhält und stärker Teil des Wohnraums wird. Eine stilvolle Lösung für diejenigen, die ein großes Flammenbild mit einer offenen und dynamischen Anordnung kombinieren möchten.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

3,5 - 17,6 kW




BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**



FEUERSICHT

Ecke

SUMMUM 140 CR



SUMMUM 140 CL



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Technische Spezifikationen

Typ	Eckkamin, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

Real Flame Brenner

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Wirkungsgrad	90%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung via App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED Bodenbeleuchtung	Standard
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsgitter	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Dreiseitiger Kamin

Summum 140 3/S

Mit dem Summum 140 3-seitig holen Sie sich ein großzügiges, dreidimensionales Flammenbild ins Haus. Die drei Glasseiten sorgen dafür, dass die Flammen von verschiedenen Stellen im Raum sichtbar bleiben. In Kombination mit der breiten Maß und dem realistischen Flammenbild entsteht ein Kamin, der Atmosphäre schafft und architektonisch Teil des Interieurs wird.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

3,5 - 17,6 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Dreiseitig

SUMMUM 140 3S



Technische Spezifikationen

Typ	Dreiseitiger Kamin, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

Real Flame Brenner

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Wirkungsgrad	90%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED-Bodenbeleuchtung	
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschließen an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsgitter	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Durchsichtkamin

Summum 140 T

Der Summum 140 Tunnel zeigt dasselbe Feuer auf beiden Seiten und ist damit gemacht, um Räume miteinander zu verbinden. Die Durchsichtaufstellung schafft auf beiden Seiten einen stimmungsvollen Blick auf die Flammen. Dadurch ist dieser Kamin nicht nur eine Wärmequelle, sondern auch ein kraftvolles architektonisches Element im Haus.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

3,5 - 17,6 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Durchsicht

SUMMUM 140T



Technische Spezifikationen

Typ	Durchsichtkamin, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

Real Flame Brenner	0,0 kW
--------------------	--------

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Wirkungsgrad	90%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED-Bodenbeleuchtung	Standard
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsgitter	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Raumteiler

Summum 140 R

Der Summum 140 Raumteiler macht aus Feuer eine stilvolle Trennung zwischen zwei Wohnräumen. Durch die breiten Glaspartien bleibt das Feuer aus mehreren Richtungen sichtbar und es entsteht eine besondere Kombination aus Offenheit und Geborgenheit. Eine ausgesprochene Wahl für moderne Interieurs, in denen der Kamin Teil der Architektur sein darf.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

3,5 - 17,6 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Raumteiler

SUMMUM 140 RD



Technische Spezifikationen

Typ	Raumteiler, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

Real Flame Brenner

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Wirkungsgrad	90%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED-Bodenbeleuchtung	Standard
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsgitter	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Vierseitiger Kamin

Summum 140 4/S

Der Summum 140 4-seitig gibt dem Feuer auf allen vier Seiten Raum. Dadurch entsteht ein besonderes 360°-Feuerbild, bei dem der Kamin aus nahezu jedem Winkel des Raumes sichtbar ist. Das Ergebnis ist ein freistehendes Feuelement, das nicht nur Wärme und Atmosphäre hinzufügt, sondern den gesamten Raum bestimmen kann.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

3,5 - 17,6 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERANSICHT

Vierseitig

SUMMUM 140 4S



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Technische Spezifikationen

Typ	Vierseitiger Kamin, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

Real Flame Brenner

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-max)	3,7 - 18,5 kW
Wirkungsgrad	90%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED-Bodenbeleuchtung	Standard
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsglas	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Frontkamin

Summum 190 F

Der Summum 190 Front ist die ultimative Wahl für diejenigen, die mit Feuer groß auffahren wollen. Mit seiner großzügigen Breite erhält das Flammenspiel genügend Raum, um sich über den gesamten Kamin zu entfalten. Das Ergebnis ist ein beeindruckendes horizontales Flammenbild, das perfekt in geräumige, moderne Interieurs passt.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

2,6 - 17,4 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Front

SUMMUM 190 F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Technische Spezifikationen

Typ	Frontkamin, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

Real Flame Brenner

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	2,6 - 17,4 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-max)	5,1 - 16,2 kW
Wirkungsgrad	90%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED-Bodenbeleuchtung	Standard
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsgitter	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Eckkamin

Summum 190 C

Der Summum 190 Corner kombiniert die beeindruckende Länge eines großen Kamins mit der Räumlichkeit einer Eckanordnung. Das Feuer ist nicht nur frontal sichtbar, sondern auch von der Seite erlebbar. Dadurch entsteht ein dynamisches Flammenbild, das sich gut in große, offene Wohnräume einfügt.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

2,6 - 17,4 kW




BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Ecke

SUMMUM 190 CR



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Technische Spezifikationen

Typ	Eckkamin, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

Real Flame Brenner

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	2,6 - 17,4 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-max)	5,1 - 16,2 kW
Wirkungsgrad	90%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED Bodenbeleuchtung	Standard
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsglas	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Dreiseitiger Kamin

Summum 190 3/S

Der Summum 190 3-seitig ist ein beeindruckender Kamin für diejenigen, die das Feuer aus mehreren Positionen erleben möchten. Die großzügige Breite wird mit drei Glasseiten kombiniert, wodurch das Feuer tief und räumlich wirkt. Die große Größe macht diese Ausführung besonders geeignet für geräumige Wohnzimmer und offene Wohnkonzepte.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

2,6 - 17,4 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Dreiseitig

SUMMUM 190 3S



Technische Spezifikationen

Typ	Dreiseitiger Kamin, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

Real Flame Brenner

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	2,6 - 17,4 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-max)	5,1 - 16,2 kW
Wirkungsgrad	90%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung via App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED Bodenbeleuchtung	Standard
Entspiegeltes Glas	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsgitter	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Frontkamin

Modore 240

Mit einer beeindruckenden Breite von 240 Zentimetern ist der Modore 240 gemacht, um gesehen zu werden. Die drei Brenner schaffen ein breites und intensives Flammenbild, das die gesamte Länge des Kamins betont. Durch das separate Ausschalten des linken und rechten Brenners kannst du das Flammenbild und die Wärme nach Wunsch anpassen.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

4,1 - 18,2 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FLAMMENBILD

Front

MODORE 240



Technische Spezifikationen

Typ	Frontkamin, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

Multi-Brenner

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	4,1 - 18,2 kW
Erdgas G20 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Propan G31 (min-max)	5,2 - 18,4 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung via App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsbildschirm	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Durchsichtkamin

Tenore 240

Der Tenore 240 ist ein beeindruckender, extra breiter Tunnelkamin von nicht weniger als 240 cm. Dank des Durchblickdesigns genießen Sie aus zwei Räumen dasselbe stimmungsvolle Feuer. Standardmäßig wird der Kamin mit einem realistischen Holzset geliefert; für einen moderneren, schlanken Look können Sie optional weiße Steine wählen.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

4,1 - 10,9 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und
Sprachsteuerung**

FEUERSICHT

Durchblick

TENORE 240



Technische Spezifikationen

Typ	Durchsichtkamin, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

Multi-Brenner

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	4,1 - 18,2 kW
Erdgas G20 (min-max)	3,5 - 17,6 kW
Propan G31 (min-max)	5,2 - 18,4 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Sicherheitsglas	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Vierseitiger Kamin

Wanders Architect Series

Die Architect Series von Element4, entworfen in Zusammenarbeit mit Marcel Wanders, ist viel mehr als ein Gaskamin. Das vierseitige Design bringt das Feuer in den Mittelpunkt des Raumes und lässt es nahtlos Teil der Architektur werden. Mit seinem schlanken Metallrahmen, der besonderen Glasveredelung und dem einzigartigen Flammenbild ist dieser Kamin ein ausgesprochenes Designobjekt. Eine perfekte Balance zwischen Innovation, Handwerkskunst und der Magie des Feuers.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

2,7 - 10,5 kW

BEDIENUNG



**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERSICHT

Vierseitig

Architect Series

Alle maten in mm
All sizes in mm
Alle Größen in mm



Technische Specificaties

Typ	Vierseitiger Kamin, Einbau
Brennstoff	Gas

Brenner

Blumenbrenner	0,0 kW
---------------	--------

Leistung


Erdgas G25 (min-max)	2,7 - 10,5 kW
Erdgas G20 (min-max)	2,7 - 10,9 kW
Propan G31 (min-max)	2,9 - 12,5 kW
Wirkungsgrad	83%
Energieeffizienzklasse	B

Technische Specificaties

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional



Frontkamin

DSE 70

Der DSE 70 kombiniert die Atmosphäre eines echten Kamins mit dem schlanken Aussehen eines modernen Einsatzkamins. Dank seiner kompakten Größe ist der Kamin besonders für Renovierungen und die Erneuerung bestehender Kaminsituationen geeignet.

Mit seiner hochwertigen Verarbeitung, realistischem Flammenbild und intelligenter Steuerung ist der DSE 70 für diejenigen entworfen, die Wert auf Atmosphäre, Komfort und Benutzerfreundlichkeit legen. Eine moderne Lösung, die einem bestehenden Kamin neues Leben einhaucht.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

1,8 - 4,9 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

ANWENDUNG

Frontkamin

DSE 70



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Technische Spezifikationen

Typ	Frontkamin, Einsatz
Brennstoff	Gas

Optionen

LED-Bodenbeleuchtung	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas

Technische Spezifikationen

Bedienung via App	Standard
Fernbedienung	Standard

Leistung

Erdgas G25 (min - max)	1,8 - 4,9 kW
Erdgas G20 (min - max)	1,8 - 4,9 kW
Propan G31 (min - max)	1,8 - 4,9 kW
Wirkungsgrad	89%
Energieeffizienzklasse	A



Frontkamin

Ovation

Der Ovation ist ein stilvoller freistehender Gaskamin, der Wärme und Atmosphäre in einem kompakten, modernen Design vereint. Das realistische Flammenbild des Real Flame Burners und die naturgetreuen Holzscheite sorgen für das Erscheinungsbild eines echten Holzfeuers. Dank des freistehenden Designs findet der Kamin einen selbstverständlichen Platz im Interieur.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

1,7 - 6,6 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERANSICHT

Front

Ovation



Technische Spezifikationen

Typ	Frontkamin, Freistehender Kamin
Brennstoff	Gas

Brenner

Real Flame Brenner	0,0 kW
--------------------	--------

Leistung

Erdgas G25 (min-max)	1,7 - 6,6 kW
Erdgas G20 (min-max)	1,8 - 7,4 kW
Propan G31 (min-max)	1,6 - 6,8 kW
Wirkungsgrad	90%
Energieeffizienzklasse	B

Technische Spezifikationen

Bedienung über App	Standard
Fernbedienung	Standard

Optionen

LED Bodenbeleuchtung	Optional
Anschluss an Hausautomation	Optional
Powerfan	Optional
Rückwand	Stahl oder schwarzes Glas



Frontkamin

Ovation SW

Das Ovation Side Window fügt dem Feuer eine zusätzliche Dimension hinzu. Dank des Seitenfensters schaut man nicht nur direkt auf die Flammen, sondern erlebt das Feuer auch von der Seite. Die Kombination aus dem kompakten, freistehenden Design und dem breiten Blick auf die Flammen macht diesen Gaskamin besonders stimmungsvoll.

BRENNSTOFF

Erdgas, Propan

LEISTUNG

1,7 - 6,6 kW


BEDIENUNG

**Fernbedienung,
App und Sprache**

FEUERANSICHT

Dreiseitig

OVATION SW



Technische Spezifikationen

Typ Frontkamin, Dreiseitiger Kamin, Freistehender Kamin

Brennstoff Gas

Brenner

Real Flame Brenner

Leistung

Erdgas G25 (min-max) 1,7 - 6,6 kW

Erdgas G20 (min-max) 1,8 - 7,4 kW

Propan G31 (min-max) 1,6 - 6,8 kW

Effizienz 90%

Energieeffizienzklasse B

Technische Spezifikationen

Bedienung über App Standard

Fernbedienung Standard

Optionen

LED Bodenbeleuchtung Optional

Sicherheitsglas Optional

Rückwand Stahl oder schwarzes Glas



Fire.

Designed to *inspire*.
Engineered to *ignite*.
Refined to *impress*.

ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES