



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Masters of atmosphere

Tekniske
spesifikasjoner


BIOETANOLPEISER

Ved peisen, både inne og rundt huset, finner du stedet der du virkelig kan slappe av. Her søker du stillheten og roen, eller hyggen ved å være sammen. Et sted der du kan ta deg tid til deg selv eller til hverandre.

Derfor skal rommet der ilden brenner hjemme, føles behagelig og innbydende. Med en atmosfære der varme er en selvfølge, og opplevelsen står i sentrum.


Element4 løfter både innendørs- og utendørsområder med ild. Vi utvikler stemningspeiser som ikke bare går i ett med rommet, men som definerer det. Med et allsidig utvalg kan vi imøtekomme enhver personlig smak og ethvert ønske. Med inspirerende design og imponerende løsninger som skaper mesterlige atmosfærer.

Element4, masters of atmosphere.




Innhold

Cupido 70	5
Sky SQ	7
Sky S R	9
Sky S F	11
Sky S T	13
Sky M F	15
Sky M T	17
Sky M R	19
Sky L F	21
Sky L T	23
Sky L R	25
Summum 140 F	27
Summum 140 C	29
Summum 140 3/S	31
Summum 140 T	33
Summum 140 R	35
Summum 140 4/S	37
Summum 70 F	39



Summum 70 C	41
Summum 70 3/S	43
DSE 70	45
Ovation	47
Ovation SW	49
Bio 50 i	51
Bio 140 i	53





Åpen ild

Cupido 70

Cupido 70 Bio er en kompakt bioetanolpeis som for eksempel egner seg utmerket til renoveringsprosjekter. Takket være størrelsen på 70 cm passer peisen vakkert inn i en eksisterende peis og gir et klassisk element en umiddelbar moderne utseende. Fordi peisen også kan brukes uten røykrør, oppstår det mange muligheter for eksisterende boliger.


DRIVSTOFF
Bioetanol

EFFEKT
2,0 - 3,0 kW

BETJENING
Fjernkontroll

ILDSIKT
Front

CUPIDO 70



Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Valg

LED belysning i bunn	Valgfritt
Antirefleksglass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	3,5 l



Åpen ild

Sky SQ

Sky Square Bio fra Element4 er en stilfull frontpeis med et kraftig og balansert design. Takket være dens romslige, nesten firkantede form får flammen god plass og peisen blir et virkelig blikkfang i interiøret. Det stramme designet passer vakkert inn i både moderne og tidløse boligstiler.

BRENNSTOFF

Bio-Etanol

EFFEKT




5,0 - 7,0 kW

BETJENING

Fjernkontroll

ILDSYN

Front

[illegible]

Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Antirefleks glass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	4,7 l



Romdeler

Sky S R

Med Sky Small Roomdivider Bio blir ild en del av rommets arkitektur. Peisen kan skille to oppholdssoner fra hverandre, mens ilden forblir synlig fra begge sider. Den kompakte størrelsen gjør den også egnet for interiører der hver centimeter teller.

BRENNSTOFF

Bio-Etanol

EFFEKT


5,0 - 7,0 kW

BETJENING

Fjernkontroll

ILDSIKT

Romdeler



Tekniske spesifikasjoner

Type	Romdeler, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Valg

LED belysning	Valgfritt
Antirefleks glass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	4,7 l



Åpen ild

Sky S F


Sky Small Front Bio bringer det karakteristiske Sky-designet sammen med opplevelsen av bioetanol. Takket være den doble brenneren oppstår et levende og fyldig flammebilde, mens det kompakte formatet enkelt kan integreres i forskjellige interiører. En stilfull måte å legge til ekte ild i et rom.

DRIVSTOFF
Bioetanol

EFFEKT
5,0 - 7,0 kW

BETJENING
Fjernkontroll

FLAMMEUTSIKT
Front



Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Alternativer

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Antirefleks glass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	4,7 l



Gjennomgående peis

Sky S T


Sky Small Tunnel Bio viser ilden på to sider og gir dermed ekstra romfølelse i interiøret. Den doble brenneren gir et levende flammebilde som kan oppleves fra begge rom. En kompakt tunnelpeis med en overraskende romslig effekt.

DRIVSTOFF
Bio-Etanol

EFFEKT
5,0 - 7,0 kW

BETJENING
Fjernkontroll

FLAMMEUTSIKT
Gjennomgående



Tekniske spesifikasjoner

Type	Gjennomgående peis, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Valgmuligheter

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Antirefleks glass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	4,7 l



Åpen ild

Sky M F

Sky Medium Front Bio gir den karakteristiske Sky-ilden mer plass. Den doble bioetanolbrenneren gir et kraftig og naturlig flammemønster bak en bred glassrute. Resultatet er en elegant frontpeis som lett passer inn i et moderne interiør.

BRENSEL

Bio-Etanol

EFFEKT


5,0 - 7,0 kW

BETJENING

Fjernkontroll

ILDSYN

Front



Tekniske spesifikasjoner


Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Valgmuligheter

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Antirefleks glass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	4,7 l



Gjennomgående peis

Sky M T


Sky Medium Tunnel Bio bringer bokstavelig talt ilden gjennom rommet. Takket være gjennomgangsoppsettet er flammene synlige på begge sider, og det skapes en åpen forbindelse mellom to oppholdssoner. Den doble brenneren forsterker ildens fulle og livlige utseende.

DRIVSTOFF
Bio-Etanol

EFFEKT
5,0 - 7,0 kW

BETJENING
Fjernkontroll

ILDSIKT
Gjennomgang



Tekniske spesifikasjoner

Type	Gjennomgående peis, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Valgmuligheter

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Antirefleks glass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	4,7 l



Romdeler

Sky M R


Sky Medium Roomdivider Bio er laget for interiører der rom kan variere, men likevel forbli forbundet. Ilden er synlig fra flere retninger og utgjør en naturlig overgang mellom forskjellige leveområder. Den mellomstore størrelsen gir mange muligheter for skreddersøm.

DRIVSTOFF
Bio-Etanol

EFFEKT
5,0 - 7,0 kW

BETJENING
Fjernkontroll

ILDUTSIKT
Romdeler



Tekniske spesifikasjoner

Type	Romdeler, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Alternativer

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Antirefleksivt glass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	4,7 l



Åpen ild

Sky L F

Sky Large Front Bio er laget for de som virkelig vil gi ildstedet plass. Den romslige glassruten og doble brenneren skaper et bredt, kraftig flammebilde som umiddelbart tiltrekker oppmerksomhet. Det ikoniske Sky-designet får i denne størrelsen et imponerende utseende.


DRIVSTOFF
Bio-Etanol

EFFEKT
5,0 - 7,0 kW

BETJENING
Fjernkontroll

ILDSIKT
Front

SKY LARGE F



Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Alternativer

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Antirefleksglass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	4,7 l



Gjennomgående peis

Sky L T

Med Sky Large Tunnel Bio blir ild et forbindende element mellom to store oppholdsrom. Den romslige tunneloppsettet sørger for at flammebildet forblir imponerende synlig fra begge sider. Den doble brenneren gir også ilden en rik og levende karakter.

BRENSEL

Bio-Etanol

EFFEKT

5,0 - 7,0 kW


BETJENING

Fjernkontroll

ILDSIKT

Gjennomgående

SKY L T



Tekniske spesifikasjoner

Type	Gjennomgående peis, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Alternativer

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Antirefleks glass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankvolum 4,7 l	



Romdeler

Sky L R

Sky Large Roomdivider Bio gjør en peis til et fullverdig arkitektonisk element. Takket være den romslige størrelsen og utsikten til ilden fra flere retninger, oppstår en imponerende romdeler. Ilden får dermed ikke bare en plass i rommet, men bidrar også til helhetsbildet.

DRIVSTOFF

Bio-Etanol

EFFEKT

5,0 - 7,0 kW

BETJENING

Fjernkontroll

ILDSIKT

Romdeler



Åpen ild

Summum 140 F

Summum 140 Front Bio kombinerer et generøst flammebilde med friheten til bioetanol. Det brede glassvinduet gir full oppmerksomhet til flammene, mens den integrerte LED-belysningen tilfører ekstra dybde og atmosfære. En kraftig kombinasjon av ild, design og stemning.

BRENSEL

Bioetanol

EFFEKT

5,0 - 7,0 kW


BETJENING

Fjernkontroll

ILDSYN

Front

SUMMUM 140 F



Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Alternativer

LED belysning i bunnen	Standard
Antirefleks glass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	7,3 l



Hoekhaard

Summum 140 C

Summum 140 Corner Bio kombinerer den generøse størrelsen på Summum 140 med en ekstra synsside på ilden. Dette skaper et mer romslig ildbilde som forblir synlig fra ulike posisjoner. LED-belysningen forsterker dybden og gir peisen en stemningsfull utstråling også når den ikke brenner.






DRIVSTOFF
Bio-Etanol

EFFEKT
5,0 - 7,0 kW

BETJENING
Fjernkontroll

ILDSIKT
Hjørne

SUMMUM 140 CR



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Tekniske spesifikasjoner


Type	Hoekhaard, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Alternativer

LED belysning i bunnen	Standard
Antirefleks glass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller sort glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	7,3 l



Trelags åpen peis

Summum 140 3/S

Med Summum 140 3-sidig Bio opplever du ilden fra tre sider. Den brede peisen får dermed en nesten panoramisk karakter, mens LED-belysningen tilfører en ekstra dimensjon til ildbildet. En peis som ikke bare bringer atmosfære, men også tilfører noe arkitektonisk.


DRIVSTOFF
Bio-Etanol

EFFEKT
5,0 - 7,0 kW

BETJENING
Fjernkontroll

ILDSIKT
Tresidig

SUMMUM 140 3S



Tekniske spesifikasjoner

Type	Trelags åpen peis, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Alternativer

LED belysning i bunnen	Standard
Antirefleksglass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	7,3 l



Gjennomgående peis

Summum 140 T

Summum 140 Tunnel Bio bringer to sider av et interiør sammen med ett imponerende flammebilde. Takket være gjennomgangsoppsettet kan du oppleve ilden fra begge rommene, mens LED-belysningen skaper ekstra atmosfære og dybde. En stilfull kombinasjon av åpenhet og varme.

BRENNSTOFF

Bio-Etanol

EFFEKT

5,0 - 7,0 kW


BETJENING

Fjernkontroll

FLAMMEUTSIKT

Gjennomgang

SUMMUM 140T



Tekniske spesifikasjoner

Type	Gjennomgående peis, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Alternativer

LED belysning i bunn	Standard
Antirefleksglass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	7,3 l



Romdeler

Summum 140 R

Summum 140 Roomdivider Bio gir en åpen romstruktur uten å lukke den. Det romslige flammebildet er synlig fra begge sider og danner dermed en naturlig forbindelse mellom forskjellige oppholdssoner. Kombinasjonen av ild og LED-belysning gir et spesielt rikt utseende.


DRIVSTOFF
Bio-Etanol

EFFEKT
5,0 - 7,0 kW

BETJENING
Fjernkontroll

FLAMMEBILDE
Romdeler

SUMMUM 140 RD



Tekniske spesifikasjoner

Type	Romdeler, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Alternativer

LED belysning	Standard
Antirefleks glass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	7,3 l



Firkantet peis

Summum 140 4/S

Summum 140 4-sidig Bio gjør ild til en frittstående del av interiøret. Takket være de fire glassidene er flammene synlige rundt omkring og skaper en spesielt romslig ildopplevelse. LED-belysningen gir det hele enda mer dybde og atmosfære.

DRIVSTOFF

Bio-Etanol

EFFEKT

5,0 - 7,0 kW


BETJENING

Fjernkontroll

ILDSYN

Firesidig

SUMMUM 140 4S



Tekniske spesifikasjoner

Type	Firkantet peis, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Valgmuligheter

LED belysning i bunn	Standard
Antirefleks glass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	7,3 l



Åpen ild

Summum 70 F

Summum 70 Front bio bringer ekte ild i et kompakt og stilfullt format. Den stramme glassruten gir all oppmerksomhet til de livlige flammene og sørger for en klar utsikt over ilden. Takket være bio-etanol kan du nyte atmosfæren til en peis uten gassforbindelse eller om ønskelig med en røykkanel.

DRIVSTOFF

Bio-Etanol

EFFEKT

2,0 - 3,0 kW


BETJENING

Fjernkontroll

ILDSIKT

Front

SUMMUM 70 F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Valg

LED belysning i bunnen	Standard
Antirefleks glass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	3,5 l



Hoekhaard

Summum 70 C





Denne vakre modellen gir deg utsikt over den stemningsfulle bio-etanolflammen fra to retninger. Hjørneoppsettet gir en romslig effekt, mens den kompakte størrelsen gir mye frihet ved utforming av interiøret. Ekte ild blir en del av rommet, uten at det trengs en gassforbindelse.

DRIVSTOFF
Bio-Etanol

EFFEKT
2,0 - 3,0 kW

BETJENING
Fjernkontroll

ILDSIKT
Hjørne



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Tekniske spesifikasjoner

Type	Hoekhaard, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Valgmuligheter

LED belysning i bunnen	Standard
Antirefleks glass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	3,5 l



Trelags åpen peis

Summum 70 3/S

Med Summum 70 3-sidig Bio kommer ilden til liv fra tre sider. De ekstra glassidene gir den kompakte modellen et åpent og romslig utseende og sørger for at flammene forblir synlige fra forskjellige posisjoner. Bio-etanol gjør det dessuten mulig å legge til ekte ild uten gassforbindelse eller skorstein.


DRIVSTOFF
Bio-Etanol

EFFEKT
2,0 - 3,0 kW

BETJENING
Fjernkontroll

ILDSIKT
Tresidig

Summum 70 3S



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Tekniske spesifikasjoner

Type	Trelags åpen peis, Innebygd / Innlegg
Brensel	Bioetanol

Alternativer

LED belysning i bunnen	Standard
Antirefleksglass	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	3,5 l



Åpen ild

DSE 70

DSE 70 bio-etanol bringer varmen og atmosfæren av ekte ild sammen med det strømlinjeformede designet til en moderne innsettingspeis. Takket være den kompakte størrelsen er denne peisen ideell for renovering og fornyelse av eksisterende peissituasjoner, uten behov for en gassforbindelse.

Det livlige flammebildet, den høykvalitets finishen og brukervennligheten gjør DSE 70 til en stilfull løsning for de som ønsker å transformere en eksisterende peis. Slik får interiøret ditt en moderne karakter, med ekte ild som et stønningsfullt midtpunkt

DRIVSTOFF
Bio-etanol

EFFEKT
2,0 - 3,5 kW

BETJENING
Fjernkontroll

BRUK
Frontpeis

Technical drawings of the ELEMI 70 luxury fireplace, showing dimensions in inches and millimeters.

Top View:

- Overall width: 26.77" (680 mm)
- Overall height: 14.16" (367 mm)
- Central opening diameter: $\Phi 150$
- Opening height: $5 \frac{7}{8}"$
- Opening width: $3 \frac{15}{16}"$
- Distance from top edge to opening center: 7.8"
- Distance from bottom edge to opening center: 8.16"
- Distance from left edge to opening center: 1.9/16"
- Distance from right edge to opening center: 1.9/16"

Front View:

- Overall width: 25.3/16" (640 mm)
- Overall height: 29.15/16" (760 mm)
- Fire view opening width: 22.5/8"
- Fire view opening height: 13.3/16"
- Fire view opening depth: 335 mm
- Fire view opening distance from top edge: 575 mm

Side View:

- Overall depth: 1.1/16" (27 mm)
- Adjustable depth: 1.1/16" (27 mm)
- Adjustable depth: 1.1/16" (27 mm)
- Adjustable depth: 1.1/16" (27 mm)

Perspective View:

- Overall width: 25.3/16" (640 mm)
- Overall height: 29.15/16" (760 mm)
- Overall depth: 1.1/16" (27 mm)
- Adjustable depth: 1.1/16" (27 mm)
- Adjustable depth: 1.1/16" (27 mm)
- Adjustable depth: 1.1/16" (27 mm)

ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Type	Åpen ild, Bruk
Brensel	Bioetanol

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Fjernkontrol	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	3,5 l



Åpen ild

Ovation

Ovation Bio er en frittstående bioetanolpeis med en uttalt, skulpturell karakter. Ovationens hus er laget av tungt stål, noe som gir peisen et supert flott utseende. Den runde designen gir peisen et elegant utseende fra alle vinkler, mens den enkle brenneren gir et stemningsfullt og naturlig flammebilde. Takket være den kompakte størrelsen passer Ovation lett inn i forskjellige interiører.

BRENNSTOFF

Bioetanol

EFFEKT

2,8 - 3,8 kW


KONTROLL

Fjernkontroll

FLAMMEUTSIKT

Front

OVATION



Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Frittstående peis
Brensel	Bioetanol

Valg

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	6,3 l



Åpen ild

Ovation SW

Ovation SW (Side Window) Bio gir det frittstående Ovation-konseptet ekstra utsikt til flammen. Sidevinduet gir en bredere utsikt over flammene og forsterker peisens åpne karakter. En elegant kombinasjon av kompakt design og overraskende mye ildopplevelse.


DRIVSTOFF
Bio-Etanol

EFFEKT
2,8 - 3,8 kW

BETJENING
Fjernkontroll

ILDSIKT
Tredelt

OVATION SW



Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Trelags åpen peis, Frittstående peis
Brensel	Bioetanol

Valgmuligheter

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	6,3 l



Åpen ild

Bio 50 i

Bio 50i er en kompakt innsatspeis som gjør det enkelt å utstyre eksisterende eller nye konstruksjoner med ekte bioetanolfamme. Den doble brenneren gir et fyldig og levende flammebilde, mens den kompakte størrelsen gir stor frihet ved bruk. En smart måte å gi en eksisterende peis en ny funksjon.

BRENSEL

Bio-Etanol

EFFEKT

5,0 - 7,0 kW


BETJENING

Fjernkontroll

FLAMMEUTSIKT

Front

BIO 501



Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Bruk
Brensel	Bioetanol

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	4,7 l



Åpen ild

Bio 140 i

Bio 140 i bringer en romslig bioetanolflamme til et eksisterende eller nytt interiør. Den brede brenneren sørger for et imponerende flammebilde, mens den stramme innbyggingspeisen enkelt kan integreres i en eksisterende omramming. Med en effekt på 5 til 7 kW kombinerer den atmosfære med kraftig varmeopplevelse.

BRENSEL

Bioetanol

EFFEKT

5,0 - 7,0 kW


BETJENING

Fjernkontroll

FLAMMEUTSIKT

Front

BIO 140i



Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Bruk
Brensel	Bioetanol

Alternativer

LED-belysning	Standard
---------------	----------

Tekniske spesifikasjoner

Fjernkontroll	Standard
Effektivitet	100%
Tankkapasitet	7,3 l



Fire.

Designed to *inspire*.
Engineered to *ignite*.
Refined to *impress*.

ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES