


ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES



Masters of atmosphere

Tekniske
spesifikasjoner


GASSPEISER

Ved peisen, både inne og rundt huset, finner du stedet der du virkelig kan slappe av. Her søker du stillheten og roen, eller hyggen ved å være sammen. Et sted der du kan ta deg tid til deg selv eller til hverandre.

Derfor skal rommet der ilden brenner hjemme, føles behagelig og innbydende. Med en atmosfære der varme er en selvfølge, og opplevelsen står i sentrum.

Element4 løfter både innendørs- og utendørsområder med ild. Vi utvikler stemningspeiser som ikke bare går i ett med rommet, men som definerer det. Med et allsidig utvalg kan vi imøtekomme enhver personlig smak og ethvert ønske. Med inspirerende design og imponerende løsninger som skaper mesterlige atmosfærer.

Element4, masters of atmosphere.




Innhold

Cupido 50	5
Cupido 70	7
Sky M R	9
Sky L F	11
Sky L R	13
Sky L T	15
Sky M F	17
Sky M T	19
Sky S F	21
Sky S R	23
Sky S T	25
Sky SQ	27
Summum 70 F	29
Summum 70 C	31
Summum 70 3/S	33
Summum 100 F	35
Summum 100 C	37
Summum 100 3/S	39



Summum 140 F	41
Summum 140 C	43
Summum 140 3/S	45
Summum 140 T	47
Summum 140 R	49
Summum 140 4/S	51
Summum 190 F	53
Summum 190 C	55
Summum 190 3/S	57
Modore 240	59
Tenore 240	61
Wanders Architect Series	63
DSE 70	65
Ovation	67
Ovation SW	69





Åpen ild

Cupido 50

Cupido 50 viser at en kompakt peis kan være stor i atmosfære. Med sin relativt lille størrelse og minimale innebygningsdybde passer denne gasspeisen lett inn i ulike interiører. Real Flame Burner gir sammen med de naturtro vedkubbene et overraskende realistisk flammebilde.

DRIVSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT


2,3 - 7,0 kW

BETJENING

**Fjernkontroll, app
og tale**

FLAMMEUTSIKT

Front



Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	2,3 - 7,0 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,6 - 7,8 kW
Propan G31 (min-maks)	2,6 - 7,9 kW
Effektivitet	88%
Energieffektivitetsklasse	B

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Valg

Antirefleks glass	Valgfritt
Koble til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Åpen ild

Cupido 70

Cupido 70 kombinerer en kompakt størrelse med en sjenerøs ildvisning. Peisen er designet for å utnytte tilgjengelig plass effektivt, mens Real Flame Burner S sikrer en livlig og realistisk flammeeffekt. Dette gjør Cupido 70 til et allsidig valg for moderne oppholdsrom.

DRIVSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT




2,3 - 7,0 kW

KONTROLL

**Fjernkontroll, app
og stemme**

ILDUTSIKT

Front



Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Real Flame brenner

App-kontroll	Standard
Fjernkontroll	Standard

8



Romdeler

Sky M R

Sky Medium Roomdivider bringer plass og atmosfære sammen. Med sin romslige størrelse og karakteristiske åpne karakter skaper den en kraftig forbindelse mellom forskjellige oppholdsrom. Et allsidig design der ild, arkitektur og interiør perfekt møtes.

DRIVSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT


4,3 - 14,1 kW

KONTROLL

**Fjernkontroll, app
og stemme**

BRUK

Romdeler



Tekniske spesifikasjoner

Type	Romdeler, Innebygd / Innlegg, Buitenhaard
Brensel	Gass

Brenner

NEXT brenner	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brenner	4,3 - 14,1 kW

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	4,3 - 14,1 kW
Naturgass G20 (min-maks)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-maks)	4,1 - 12,3 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

App-kontroll	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Antirefleks glass	Valgfritt
Tilkobling til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Effekt Next brenner

Naturgass G25 (min-maks)	2,9 - 7,9 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 8,2 kW
Propan G31 (min-maks)	2,4 - 7,4 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A



Åpen ild

Sky L F

Sky Large Front er et ikon innen Element4-kolleksjonen. En peis som vi selv fant opp og designet med en klar ambisjon: å oppleve ild mer intenst og alltid fremme designet. Med sitt romslige format og kraftige flammebilde gjør Sky L F ilden til et naturlig midtpunkt i interiøret. Tilgjengelig i gass eller bioetanol, for en atmosfære som ikke bare imponerer i dag, men som varer i mange år.

BRENNSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT

4,3 - 14,1 kW


KONTROLL

**Fjernkontroll, app
og tale**

FLAMMEUTSIKT

Front

SKY LARGE F



Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg, Buitenhaard
Brensel	Gass

Brenner

NEXT brenner	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brenner	4,3 -14,1 kW

Effekt Real Flame brenner

Naturgass G25 (min-maks)	4,3 - 14,1 kW
Naturgass G20 (min-maks)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-maks)	4,1 - 12,3 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Kontroll via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Antireflekerende glass	Valgfritt
Tilkobling til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Effekt Next brenner

Naturgass G25 (min-maks)	2,9 - 7,9 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 8,2 kW
Propan G31 (min-maks)	2,4 - 7,4 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A



Romdeler

Sky L R

Sky L R er ild som en romlig uttalelse. Denne ikoniske romdeleren er designet for å ikke bare forbinde en vegg, men et helt rom med ild. Den romslige peisen gir atmosfære på tre sider og fungerer samtidig som et kraftig arkitektonisk element. Som enhver Sky er den tilgjengelig i gass eller bioetanol.

BRENSEL

Naturgass, propan

EFFEKT

4,3 - 14,1 kW

BETJENING

**Fjernkontroll, app
og tale**

ILDSIKT

Romdeler



Gjennomgående peis

Sky L T

Med Sky Large Tunnel får ild en hovedrolle av format. Denne romslige tunnelpeisen er designet for å kunne nytes fra flere sider av rommet. Resultatet er en peis som på en selvfølgelig måte forener arkitektur, interiør og ild. Tilgjengelig i gass eller bioetanol og laget for å imponere i mange år.

DRIVSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT


4,3 - 14,1 kW

BETJENING

**Fjernkontroll, app
og stemme**

ILDSIKT

Gjennomgående



Tekniske spesifikasjoner

Type	Gjennomgående peis, Innebygd / Innlegg, Buitenhaard
Brensel	Gass

Brenner

NEXT brenner	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brenner	4,3 - 14,1 kW

Effekt Real Flame brenner

Naturgass G25 (min-maks)	4,3 - 14,1 kW
Naturgass G20 (min-maks)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-maks)	4,1 - 12,3 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Antirefleksglass	Valgfritt
Tilkobling til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Effekt Next brenner

Naturgass G25 (min-maks)	2,9 - 7,9 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 8,2 kW
Propan G31 (min-maks)	2,4 - 7,4 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A



Åpen ild

Sky M F

Sky Medium Front beviser at et ikonisk design ikke trenger å være stort for å gjøre et stort inntrykk. Med sitt gjenkjennelige Sky-design og intense ildopplevelse gir denne peisen karakter i ulike interiører. En nøye utformet kombinasjon av ild, form og enkelhet, skapt ut fra overbevisningen om at en peis kan være mer enn bare varme. Tilgjengelig i gass eller bioetanol.

DRIVSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT

4,3 - 14,1 kW


BETJENING

**Fjernkontroll, app
og stemme**

ILDSIKT

Front

SKY MEDIUM F



Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg, Buitenhaard
Brensel	Gass

Brenner

NEXT brenner	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brenner	4,3 - 14,1 kW

Effekt Real Flame brenner

Naturgass G25 (min-maks)	4,3 - 14,1 kW
Naturgass G20 (min-maks)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-maks)	4,1 - 12,3 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Valg

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Antirefleks glass	Valgfritt
Tilkobling til smarthussystem	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Effekt Next brenner

Naturgass G25 (min-maks)	2,9 - 7,9 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 8,2 kW
Propan G31 (min-maks)	2,4 - 7,4 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A



Gjennomgående peis

Sky M T

Sky Medium Tunnel viser hvor kraftig ild blir når du ser utover én synsside. Denne tunnelpeisen kombinerer det ikoniske Sky-designet med en romslig ildopplevelse som er synlig fra forskjellige sider. Dermed skapes en peis som ikke bare tilfører atmosfære, men som også blir en del av arkitekturen. Tilgjengelig i gass eller bioetanol.

BRENSEL

Naturgass, propan

EFFEKT

4,3 - 14,1 kW


BETJENING

**Fjernkontroll, app
og stemme**

ILDSIKT

Gjennomgående

SKY M T



Tekniske spesifikasjoner

Type	Gjennomgående peis, Innebygd / Innlegg, Buitenhaard
Brensel	Gass

Brenner

NEXT brenner	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brenner	4,3 - 14,1 kW

Effekt Real flame brenner

Naturgass G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Naturgass G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning i bunn	Valgfritt
Antirefleks glass	Valgfritt
Tilkobling til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Effekt Next brenner

Naturgass G25 (min-max)	4,3 - 14,1 kW
Naturgass G20 (min-max)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-max)	4,1 - 12,3 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A



Åpen ild

Sky S F

Sky Small Front bringer det ikoniske Element4-designet i et tilgjengelig format. Den gjenkjennelige silhuetten, den intense ildopplevelsen og den sterke utstrålingen kommer sammen i en peis som enkelt tilpasser seg ulike interiørstiler. Designet med samme egenrådighet som de større Sky-modellene, men med et format som gir nye muligheter. Tilgjengelig i gass eller bioetanol.

BRENNSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT

4,3 - 14,1 kW


BETJENING

**Fjernkontroll, app
og stemme**

ILDSIKT

Front

SKY S F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg, Buitenhaard
Brensel	Gass

Brenner

NEXT brenner	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brenner	4,3 - 14,1 kW

Effekt Real Flame brenner

Naturgass G25 (min-maks)	4,3 - 14,1 kW
Naturgass G20 (min-maks)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-maks)	4,1 - 12,3 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Valg

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Antirefleks glass	Valgfritt
Tilkobling til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Effekt Next brenner

Naturgass G25 (min-maks)	2,9 - 7,9 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 8,2 kW
Propan G31 (min-maks)	2,4 - 7,4 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A



Romdeler

Sky S R

Med Sky S R blir en romdeler en stemningsfull del av interiøret. Ilden danner forbindelsen mellom to rom og gir begge sider et eget syn på flammene. Slik oppstår en åpen og romslig helhet, som det kan sees her på bildene, uten at varmen og intimiteten fra en peis går tapt. Tilgjengelig i gass eller bioetanol.

DRIVSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT


4,3 - 14,1 kW

BETJENING

**Fjernkontroll, app
og stemme**

FLAMMEUTSIKT

Romdeler



Tekniske spesifikasjoner

Type	Romdeler, Innebygd / Innlegg, Buitenhaard
Brensel	Gass

Brenner

NEXT brenner	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brenner	4,3 - 14,1 kW

Effekt Real Flame brenner

Naturgass G25 (min-maks)	4,3 - 14,1 kW
Naturgass G20 (min-maks)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-maks)	4,1 - 12,3 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning i bunn	Valgfritt
Antirefleks glass	Valgfritt
Tilkobling til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Effekt Next brenner

Naturgass G25 (min-maks)	2,9 - 7,9 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 8,2 kW
Propan G31 (min-maks)	2,4 - 7,4 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A



Gjennomgående peis

Sky S T

Sky Small Tunnel kombinerer det ikoniske Sky-designet med en overraskende romslig ildopplevelse. Takket være tunneloppsettet forblir ilden synlig fra forskjellige sider og gir peisen en åpen, nesten arkitektonisk karakter. En kraftig måte å la atmosfæren flyte gjennom et rom, uten å gå på kompromiss med design. Tilgjengelig i gass eller bioetanol.

DRIVSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT

4,3 - 14,1 kW


STYRING

**Fjernkontroll, app
og tale**

ILDSIKT

Gjennomskue

SKY S T



Tekniske spesifikasjoner

Type	Gjennomgående peis, Innebygd / Innlegg, Buitenhaard
Brensel	Gass

Brenner

NEXT brenner	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brenner	4,3 - 14,1 kW

Effekt Real Flame brenner

Naturgass G25 (min-maks)	4,3 - 14,1 kW
Naturgass G20 (min-maks)	3,4 - 15,7 kW
Propan G31 (min-maks)	4,1 - 12,3 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

App-styring	Standard
Fjernkontroll	Standard

Valg

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Antirefleksglass	Valgfritt
Koble til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	
Bakvegg	Stål eller svart glass

Effekt Next brenner

Naturgass G25 (min-maks)	2,9 - 7,9 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 8,2 kW
Propan G31 (min-maks)	2,4 - 7,4 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A



Åpen ild

Sky SQ

Sky Square er en markant tolkning av det ikoniske Sky-konseptet. Med sin firkantede form gir denne peisen en moderne vri på den gjenkjennelige Element4-ildopplevelsen. Designet er kraftig og rent, noe som gir flammen all plassen den trenger for å spille hovedrollen. Tilgjengelig i gass eller bioetanol.

DRIVSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT

4,3 - 13,0 kW




BETJENING

**Fjernkontroll, app
og tale**

ILDSYN

Front

Sky SQ F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

NEXT brenner	2,9 - 7,9 kW
Real Flame brenner	4,3 - 13,0 kW

Effekt Real Flame brenner

Naturgass G25 (min-maks)	4,3 - 13,0 kW
Naturgass G20 (min-maks)	4,6 - 13,7 kW
Propan G31 (min-maks)	4,1 - 12,5 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner


Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Antirefleksglass	Valgfritt
Tilkobling til hjemmautomatisering	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Effekt Next brenner

Naturgass G25 (min-maks)	2,9 - 7,9 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 8,2 kW
Propan G31 (min-maks)	2,4 - 7,4 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A



Åpen ild

Summum 70 F

Summum 70 Front gir et imponerende flammebilde i et kompakt format. Takket være den stramme fronten kan denne frontpeisen integreres vakkert i en vegg, møbel eller medievegg. Det realistiske flammebildet med naturtro vedkubber og LED-glødebunn gir varme og atmosfære, selv når peisen brenner på lav styrke.

DRIVSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT

2,3 - 7,0 kW


BETJENING

**Fjernkontroll, app
og tale**

FLAMMEBILDE

Front

SUMMUM 70 F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	2,3 - 7,0 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,6 - 7,8 kW
Propan G31 (min-maks)	2,6 - 7,9 kW
Effektivitet	88%
Energieffektivitetsklasse	B

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning	Standard
Antireflekterende glass	Valgfritt
Tilkobling til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Hoekhaard

Summum 70 C

Med Summum 70 Corner får ilden bokstavelig talt en ekstra dimensjon. Hjørneoppsettet sørger for at flammene ikke bare er synlige rett forfra, men også fra siden. Dette skaper et mer romslig ildbilde, mens peisen takket være sin kompakte størrelse enkelt kan brukes i forskjellige interiører.

DRIVSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT





2,3 - 7,0 kW

BETJENING

**Fjernkontroll, app
og stemme**

ILDSIKT

Hjørne



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Tekniske spesifikasjoner

Type	Hoekhaard, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	2,3 - 7,0 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,6 - 7,8 kW
Propan G31 (min-maks)	2,6 - 7,9 kW
Effektivitet	88%
Energieffektivitetsklasse	B

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning i bunnen	Standard
Antirefleksglass	Valgfritt
Tilkobling til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Trelags åpen peis

Summum 70 3/S

Summum 70 3-sidig gir deg utsikt til ilden fra tre sider. Dette gir en romslig og livlig flammeeffekt, mens den kompakte størrelsen passer godt til mindre eller mellomstore oppholdsrom. En kraftig kombinasjon av stramt design, realistisk ild og maksimal synlighet.

DRIVSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT

2,3 - 7,0 kW


BETJENING

**Fjernkontroll, app
og stemme**

ILDSIKT

Tredelt

Summum 70 3S



Tekniske spesifikasjoner

Type	Trelags åpen peis, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	2,3 - 7,0 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,6 - 7,8 kW
Propan G31 (min-maks)	2,6 - 7,9 kW
Effektivitet	88%
Energieffektivitetsklasse	B

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning	Standard
Antirefleks glass	Valgfritt
Tilkobling til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Åpen ild

Summum 100 F

Summum 100 Front kombinerer et romslig flammebilde med en størrelse som passer i mange oppholdsrom. Den brede glassruten gir all oppmerksomhet til flammen og lar peisen sømløst integreres i en vegg eller spesialtilpasset interiør. Et elegant valg for de som ønsker å sette varme og atmosfære i sentrum uten å velge en ekstra stor modell.

DRIVSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT

2,6 - 10,6 kW




BETJENING

**Fjernkontroll, app
og tale**

FLAMMEBILDE

Front

SUMMUM 100 F



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	2,6 - 10,6 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,8 - 11,4 kW
Propan G31 (min-maks)	2,8 - 11,2 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning i bunnen	Standard
Antirefleks glass	Valgfritt
Tilkobling til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Hoekhaard

Summum 100 C

Summum 100 Corner viser ilden fra to retninger og gir dermed ekstra romfølelse til interiøret. Den brede glassiden kombinerer et romslig flammebilde med det elegante utseendet til en hjørnepeis. Ideell når du vil bruke peisen ikke bare som varmekilde, men også som en forbindelse mellom forskjellige deler av rommet.

BRENSEL

Naturgass, propan

EFFEKT

2,6 - 10,6 kW





BETJENING

**Fjernkontroll, app
og stemme**

ILDSYN

Hjørne

SUMMUM 100 CR



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Tekniske spesifikasjoner

Type	Hoekhaard, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	2,6 - 10,6 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,8 - 11,4 kW
Propan G31 (min-maks)	2,8 - 11,2 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning	Standard
Antirefleks glass	Valgfritt
Koble til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Trelags åpen peis

Summum 100 3/S

Summum 100 3-sidig bringer ilden enda mer inn i rommet. Takket være glasset på tre sider oppstår et bredt og romslig flammebilde som er synlig fra forskjellige vinkler. Størrelsen gir en fin balanse mellom et storslått flammebilde og en relativt kompakt innbygging.

DRIVSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT

2,6 - 10,6 kW




BETJENING

**Fjernkontroll, app
og tale**

ILDSIKT

Tresidig

SUMMUM 100 3S



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Tekniske spesifikasjoner

Type	Trelags åpen peis, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	2,6 - 10,6 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,8 - 11,4 kW
Propan G31 (min-maks)	2,8 - 11,2 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Valg

LED belysning	Standard
Antirefleksglass	Valgfritt
Tilkobling til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Åpen ild

Summum 140 F

Summum 140 Front er laget for de som liker et bredt og imponerende flammebilde. Den lange glassruten gir flammene god plass og gjør peisen til et sterkt horisontalt element i interiøret. Takket være det realistiske flammebildet, naturtro vedkubber og LED-flammebunn føles det som om du ser på en ekte vedfyr.

BRENSEL

Naturgass, propan

EFFEKT

3,5 - 17,6 kW


BETJENING

**Fjernkontroll, app
og stemme**

FLAMMEBILDE

Front

SUMMUM 140 F



Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg, Buitenhaard
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	3,5 - 17,6 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-maks)	3,7 - 18,5 kW
Effektivitet	90%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Valg

LED belysning i bunnen	Standard
Antirefleksglass	Valgfritt
Tilkobling til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Hoekhaard

Summum 140 C

Summum 140 Corner kombinerer den generøse bredden av Summum 140 med den romlige effekten av en hjørnepeis. Ilden er synlig fra to retninger, noe som gir peisen mer dybde og gjør den til en sterkere del av stueområdet. En stilfull løsning for de som ønsker å kombinere et stort flammebilde med en åpen og dynamisk oppsett.

BRENNSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT

3,5 - 17,6 kW




KONTROLL

**Fjernkontroll, app
og stemme**


FLAMMEUTSIKT

Hjørne

SUMMUM 140 CR



SUMMUM 140 CL



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Tekniske spesifikasjoner

Type	Hoekhaard, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	3,5 - 17,6 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-maks)	3,7 - 18,5 kW
Effektivitet	90%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Kontroll via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning i bunnen	Standard
Antirefleksglass	Valgfritt
Koble til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Trelags åpen peis

Summum 140 3/S

Med Summum 140 3-sidig får du en romslig, tredimensjonal flammevisning i hjemmet ditt. De tre glassidene sørger for at flammene forblir synlige fra forskjellige steder i rommet. I kombinasjon med den brede størrelsen og det realistiske flammebildet, skapes en peis som gir atmosfære og blir en arkitektonisk del av interiøret.

DRIVSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT

3,5 -17,6 kW


BETJENING

**Fjernkontroll, app
og stemme**

FLAMMEUTSIKT

Tredimensjonal

SUMMUM 140 3S



Tekniske spesifikasjoner

Type	Trelags åpen peis, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	3,5 - 17,6 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-maks)	3,7 - 18,5 kW
Effektivitet	90%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning i bunnen

Antirefleksglass	Valgfritt
Koble til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Gjennomgående peis

Summum 140 T

Summum 140 Tunnel viser den samme ilden fra to sider og er dermed laget for å koble rom sammen. Gjennomgangsoppsettet skaper et stemningsfullt syn på flammene fra begge sider. Derfor er denne peisen ikke bare en varmekilde, men også et kraftig arkitektonisk element i boligen.

BRENSEL

Naturgass, propan

EFFEKT

3,5 - 17,6 kW


BETJENING

**Fjernkontroll, app
og tale**

ILDSIKT

Gjennomgang

SUMMUM 140T



Tekniske spesifikasjoner

Type	Gjennomgående peis, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame brenner	0,0 kW
--------------------	--------

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	3,5 - 17,6 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-maks)	3,7 - 18,5 kW
Effektivitet	90%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning i bunnen	Standard
Antirefleksglass	Valgfritt
Tilkobling til smarthussystem	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Romdeler

Summum 140 R

Summum 140 Roomdivider gjør ild til en stilfull skillevegg mellom to oppholdsrom. De brede glasspanelene gjør at ilden er synlig fra flere retninger og skaper en spesiell kombinasjon av åpenhet og trygghet. Et uttalt valg for moderne interiører der peisen kan være en del av arkitekturen.

BRENSEL

Naturgass, propan

EFFEKT

3,5 - 17,6 kW


KONTROLL

**Fjernkontroll, app
og stemme**

ILDSYN

Roomdivider

SUMMUM 140 RD



Tekniske spesifikasjoner

Type	Romdeler, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	3,5 - 17,6 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-maks)	3,7 - 18,5 kW
Effektivitet	90%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Kontroll via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning i bunnen	Standard
Antirefleks glass	Valgfritt
Koble til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Firkantet peis

Summum 140 4/S

Summum 140 4-sidig gir ilden plass rundt alle fire sidene. Dette skaper et spesielt 360° flammebilde hvor peisen er synlig fra nesten alle vinkler i rommet. Resultatet er et frittstående ildelement som ikke bare tilfører varme og atmosfære, men kan definere hele rommet.

BRENSEL

Naturgass, propan

EFFEKT

3,5 - 17,6 kW


BETJENING

**Fjernkontroll, app
og tale**

FLAMMEBILDE

Firesidig

SUMMUM 140 4S



Tekniske spesifikasjoner

Type	Firkantet peis, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	3,5 - 17,6 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-maks)	3,7 - 18,5 kW
Effektivitet	90%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Valg

LED belysning i bunn	Standard
Antirefleks glass	Valgfritt
Tilkobling til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Åpen ild

Summum 190 F

Summum 190 Front er det ultimate valget for de som ønsker å imponere med ild. Med sin romslige bredde får flammene all plass til å utfolde seg over hele peisen. Resultatet er et imponerende horisontalt flammebilde som passer perfekt i romslige, moderne interiører.

BRENNSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT

2,6 - 17,4 kW


BETJENING

**Fjernkontroll, app
og tale**

FLAMMEUTSIKT

Front

SUMMUM 190 F



Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	2,6 - 17,4 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-maks)	5,1 - 16,2 kW
Effektivitet	90%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning i bunnen	Standard
Antirefleks glass	Valgfritt
Tilkobling til hjemmeautomatisering	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Hoekhaard

Summum 190 C

Summum 190 Corner kombinerer den imponerende lengden av en stor peis med romsligheten av en hjørneoppsett. Ilden er ikke bare synlig frontalt, men kan også oppleves fra siden. Dette skaper et dynamisk ildbilde som passer godt til store, åpne oppholdsrom.

BRENNSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT

2,6 - 17,4 kW


BETJENING

**Fjernkontroll, app
og tale**

ILDSIKT

Hjørne

SUMMUM 190 CR



Tekniske spesifikasjoner

Type	Hoekhaard, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	2,6 - 17,4 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-maks)	5,1 - 16,2 kW
Effektivitet	90%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Valg

LED belysning i bunnen	Standard
Antirefleksglass	Valgfritt
Kobling til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Trelags åpen peis

Summum 190 3/S

Summum 190 3-sidig er en imponerende peis for de som ønsker å oppleve ilden fra flere posisjoner. Den romslige bredden kombineres med tre glassider, noe som gir ilden et dypt og romslig utseende. Den store størrelsen gjør denne modellen spesielt egnet for store stuer og åpne bo-konsepter.

BRENSEL

Naturgass, propan

EFFEKT

2,6 - 17,4 kW


BETJENING

**Fjernkontroll, app
og tale**

ILDSYN

Tresidig

SUMMUM 190 3S



Tekniske spesifikasjoner

Type	Trelags åpen peis, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame-brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	2,6 - 17,4 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 18,2 kW
Propan G31 (min-maks)	5,1 - 16,2 kW
Effektivitet	90%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning i bunnen	Standard
Antirefleks glass	Valgfritt
Tilkobling til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Åpen ild

Modore 240

Med en imponerende bredde på 240 centimeter er Modore 240 laget for å bli sett. De tre brennerne skaper et bredt og intenst flammebilde som fremhever hele lengden av peisen. Ved å slå av venstre og høyre brenner separat, kan du tilpasse flammebildet og varmen etter ønske

BRENSEL

Naturgass, propan

EFFEKT

4,1 - 18,2 kW


KONTROLL

**Fjernkontroll, app
og stemme**

FLAMMEUTSIKT

Front

MODORE 240



Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Multi brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	4,1 - 18,2 kW
Naturgass G20 (min-maks)	3,5 - 17,6 kW
Propan G31 (min-maks)	5,2 - 18,4 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Kontroll via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

Koble til hjemmeautomatisering	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Gjennomgående peis

Tenore 240

Tenore 240 er en imponerende, ekstra bred tunnelpeis på hele 240 cm. Takket være gjennomgangsdesignet kan du nyte den samme stemningsfulle flammen fra to rom. Standard er peisen utstyrt med et realistisk vedsett; for et strammere, moderne utseende kan du velge hvite steiner som et alternativ.

DRIVSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT

4,1 - 18,2 kW


BETJENING

**Fjernkontroll, app
og stemme**

FLAMMEUSSIKT

Gjennomgang

TENORE 240



Tekniske spesifikasjoner

Type	Gjennomgående peis, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Multi brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	4,1 - 18,2 kW
Naturgass G20 (min-maks)	3,5 - 17,6 kW
Propan G31 (min-maks)	5,2 - 18,4 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

Koble til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Firkantet peis

Wanders Architect Series

Architect Series fra Element4, designet i samarbeid med Marcel Wanders, er mye mer enn en gasspeis. Det firesidige designet bringer ild til sentrum av rommet og gjør det til en sømløs del av arkitekturen. Med sin slanke metallramme, spesielle glassfinish og unike flammebilde er denne peisen et uttalt designobjekt. En perfekt balanse mellom innovasjon, håndverk og magien av ild.

DRIVSTOFF

Naturgass, propan

EFFEKT

2,7 - 10,5 kW

BETJENING

**Fjernkontroll, app
og stemme**

ILDSIKT



Firesidig

Architect Series

Alle maten in mm

All sizes in mm

Alle Größen in mm



Tekniske spesifikasjoner

Type	Firkantet peis, Innebygd / Innlegg
Brensel	Gass

Brenner

Blomsterbrenner	0,0 kW
-----------------	--------

Effekt


Naturgass G25 (min-maks)	2,7 - 10,5 kW
Naturgass G20 (min-maks)	2,7 - 10,9 kW
Propan G31 (min-maks)	2,9 - 12,5 kW
Effektivitet	83%
Energieffektivitetsklasse	B

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Valg

Koble til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt



Åpen ild

DSE 70

DSE 70 kombinerer atmosfæren til en ekte peis med det stilrene utseendet til en moderne innsatspeis. Takket være den kompakte størrelsen er peisen ideell for renovering og fornyelse av eksisterende peissituasjoner.

Med sin høykvalitets finish, realistiske flammebilde og smarte betjening er DSE 70 designet for de som verdsetter atmosfære, komfort og brukervennlighet. En moderne løsning som gir nytt liv til en eksisterende peis.

BRENSEL

Naturgass, propan

EFFEKT

1,8 - 4,9 kW


BETJENING

**Fjernkontroll, app
og tale**

BRUKSOMRÅDE

Frontpeis

DSE 70



ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES

Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Bruk
Brensel	Gass

Valg

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Tilkobling til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Effekt

Naturgass G25 (min - maks)	1,8 - 4-9 kW
Naturgass G20 (min - maks)	1,8 - 4,9 kW
Propan G31 (min - maks)	1,8 - 4,9 kW
Effektivitet	89%
Energieffektivitetsklasse	A



Åpen ild

Ovation

Ovation er en stilfull frittstående gasspeis som kombinerer varme og atmosfære i et kompakt, moderne design. Det realistiske flammebildet fra Real Flame Burner og de naturtro vedkubber gir inntrykk av en ekte vedfyring. Takket være den frittstående utformingen får peisen en naturlig plass i interiøret.

BRENSEL

Naturgass, propan

EFFEKT

1,7 - 6,6 kW


BETJENING

**Fjernkontroll, app
og tale**

FLAMMEUTSIKT

Front

OVATION



Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Frittstående peis
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame brenner	0,0 kW
--------------------	--------

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	1,7 - 6,6 kW
Naturgass G20 (min-maks)	1,8 - 7,4 kW
Propan G31 (min-maks)	1,6 - 6,8 kW
Effektivitet	90%
Energieffektivitetsklasse	B

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Alternativer

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Koble til smarthus	Valgfritt
Powerfan	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Åpen ild

Ovation SW

Ovation Side Window tilfører en ekstra dimensjon til ilden. Takket være sidevinduet kan du ikke bare se rett på flammene, men også oppleve ilden fra siden. Kombinasjonen av det kompakte, frittstående designet og den brede utsikten over flammene gjør denne gasspeisen spesielt stemningsfull.

BRENSEL

Naturgass, propan

EFFEKT

1,7 - 6,6 kW


BETJENING

**Fjernkontroll, app
og stemme**

ILDSIKT

Tredimensjonal

OVATION SW



Tekniske spesifikasjoner

Type	Åpen ild, Trelags åpen peis, Frittstående peis
Brensel	Gass

Brenner

Real Flame brenner

Effekt

Naturgass G25 (min-maks)	1,7 - 6,6 kW
Naturgass G20 (min-maks)	1,8 - 7,4 kW
Propan G31 (min-maks)	1,6 - 6,8 kW
Effektivitet	90%
Energieffektivitetsklasse	B

Tekniske spesifikasjoner

Betjening via app	Standard
Fjernkontroll	Standard

Valg

LED belysning i bunnen	Valgfritt
Sikkerhetsskjerm	Valgfritt
Bakvegg	Stål eller svart glass



Fire.

Designed to *inspire*.
Engineered to *ignite*.
Refined to *impress*.

ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES